

## Dolle Aussentreppe Gardenspin 246-282cm Geschosshöhe Ø125-155cm Trimax®/Metall

Moderne Spindeltreppe für den Außenbereich



Art. Nr.: 3079-OX

★★★★★ (2 Bewertungen)

**ab 1.445,62 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



<b>Geschosshöhe:</b> 246 - 282 cm	<b>Durchmesser:</b> 185 cm	<b>Sprossen/Stufen:</b> 12
<b>Hersteller:</b> Dolle Treppen	<b>Kategorie:</b> Aussentreppe	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.dolle.de/">https://www.dolle.de/</a>
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rockwinkeler Landstraße	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 28325	<b>gpsr_manufacturer_housenumb:</b> 117
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Gebr. DOLLE GmbH	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@dolle.de">info@dolle.de</a>
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland		

**Diese Nebentreppe erfüllt alle Ansprüche an Optik und Funktionalität für eine moderne Außentreppe. Die Stufen garantieren einen sicheren und komfortablen Weg ins Grüne.**

Vom Balkon in den Garten und das auf kleinstem Raum? Die DOLLE Gardenspin ist dafür die ideale Lösung! Sie eignet sich für alle Hausbesitzer, die für eine gerade Treppe ins Grüne zu wenig Platz haben. Auch als Nebenabgang von Emporen nach unten ist die DOLLE Gardenspin eine gute Wahl. Mit maximal fünf Zusatzstufen erreicht die DOLLE Gardenspin mit Stufen eine Geschosshöhe bis 399,5 cm. Das Geländer mit Rundstäben ist feuerverzinkt und schließt mit gerundetem Kunststoffhandlauf ab. Gegen Aufpreis ist auf Wunsch auch ein Brüstungsgeländer bestellbar. Besondere Vorteile von TRIMAX® (optional) sind die Resistenz gegen Insekten- und

Pilzbefall, die Langlebigkeit und die Umweltverträglichkeit.

- Platzsparend
- 3 Durchmesser: 125, 155 oder 185 cm
- Robustes und langlebiges Material
- Höhe bis zu 399,5 cm

**Hinweis**

Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardenspin ein Fundament zwingend notwendig. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm x 40 cm x 120 cm (L x B x T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Geschosshöhen (cm)	246-282			266,5-305,5			287-329		
Anzahl Stufen/Steigungen	11 / 12			12 / 13			13 / 14		
Drehwinkel pro Stufe	23,3°								
Material Unterkonstruktion	Metall, feuerverzinkt								
Farbe Unterkonstruktion	Grau metallic								
Traglast (kg)	150								
Aussendurchmesser (cm)	125	155	185	125	155	185	125	155	185
Podestkante (cm)	86	104	120	86	104	120	86	104	120

Stufen Metall, gelocht | inkl. Geländer

Artikel-Nr.	0409333	0409633	0409533	0409337	0409634	0409534	0409338	0409635	0409535
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Stufen Trimax® | inkl. Geländer

Artikel-Nr.	0409111	0409611	-	0409101	0409601	-	0409102	0409602	-
-------------	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---

Geschosshöhen (cm)	307,5-352,5			328-376			348,5-399,5		
Anzahl Stufen/Steigungen	14 / 15			15 / 16			16 / 17		
Drehwinkel pro Stufe	23,3°								

Material Unterkonstruktion	Metall, feuerverzinkt								
Farbe Unterkonstruktion	Grau metallic								
Traglast (kg)	150								
Aussendurchmesser (cm)	125	155	185	125	155	185	125	155	185
Podestkante (cm)	86	104	120	86	104	120	86	104	120
Stufen Metall, gelocht   inkl. Geländer									
Artikel-Nr.	0409339	0409636	0409536	0409340	0409637	-	0409341	0409638	-
Stufen Trimax®   inkl. Geländer									
Artikel-Nr.	0409103	0409603	-	0409104	0409604	-	0409105	0409605	-

- [DOLLE Gardenspin Brüstungsgeländer](#)
- [DOLLE Gardenspin mit Lochblechstufen](#)
- [DOLLE Gardenspin mit Lochblechstufen, Ø 185 cm](#)
- [DOLLE Gardenspin mit TRIMAX®-Stufen](#)