

Günzburger Rollgerüst mit Fahrbalken 0,75x3,00m Plattform, 8,50m AH

Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen



Art. Nr.: G172635



Gewicht: 214 kg

Plattformlänge: 3,00m	Gerüsthöhe: 7,45m	Standhöhe: 6,45m
Gerüsttyp: Aluminium-Rollgerüst	Plattformbreite: 0,75m	Arbeitshöhe: 8,50m
Hersteller: Günzburger	Material: Aluminium	Kategorie: Rollgerüst

**GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004,
Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI
663**

- Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen
- Hohe Stabilität
- Flexibel und einfach in der Handhabung und lohnend in Preis / Leistung
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen \varnothing 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 0,75 m x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m
- Das Rollgerüst kann durch lösen von 8 Schraubverbindungen auf dem Fahrbalken verschoben und von mittigem auf wandseitigen Aufbau gebracht werden
- Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich

Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m²

- Arbeitshöhen bis 12,50m
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m/0,75x2,45m/0,75x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Gerüsthöhe H (m)	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Plattformhöhe P (m)	2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45
Gewicht (kg)									
Plattform 0,75x1,80 m	81	128	137	168	177	188	198	228	238
Plattform 0,75x2,45 m	93	142	152	190	201	214	225	262	273
Plattform 0,75x3,00 m	100	148	159	203	214	227	238	281	292
Artikelnummern									
Plattform 0,75x1,80 m	170235	170335	170435	170535	170635	170735	170835	170935	170035
Plattform 0,75x2,45 m	171235	171335	171435	171535	171635	171735	171835	171935	171035
Plattform 0,75x3,00 m	172235	172335	172435	172535	172635	172735	172835	172935	172035

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

Plattform 0,75x1,80 m	230	370	90	140	160	210	250	260	300
Plattform 0,75x2,45 m	220	360	20	30	50	90	120	150	150
Plattform 0,75x3,00 m	130	210	350	0	10	40	80	100	100
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich									
Plattform 0,75x1,80 m	/	/	140	190	220	270	300	340	370
Plattform 0,75x2,45 m	/	/	140	180	220	260	290	340	360
Plattform 0,75x3,00 m	/	/	130	170	200	250	290	320	350
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig									
Plattform 0,75x1,80 m	240	410	80	160	230	320	*	*	*
Plattform 0,75x2,45 m	260	460	90	150	270	360	*	*	*
Plattform 0,75x3,00 m	280	500	110	170	310	400	*	*	*
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich									
Plattform 0,75x1,80 m	/	/	200	270	380	390	*	*	*
Plattform 0,75x2,45 m	/	/	230	300	430	530	*	*	*
Plattform 0,75x3,00 m	/	/	250	330	470	580	*	*	*

/ = nicht möglich

* = nicht zulässig