

# Euroline 510 Treppe 60° 800mm Stufenbreite 10 Stufen Alu gerieft

Ausladung bis 2,70m



Art. Nr.: E5106210

★★★★★ (3 Bewertungen)

**1.244,10 €**

~~UVP 1.996,82 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



<b>Podest:</b> nein	<b>Senkrechte Höhe:</b> 2,50 m	<b>Stufenbreite:</b> 800 mm
<b>Ausladung:</b> 1,55 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 10	<b>Hersteller:</b> Euroline
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Treppen
<b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit		

**Schnelle Lieferung**



Nur 10 Arbeitstagen



**Stufenbeläge**




- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen


- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr ( $\varnothing=40\text{mm}$ )
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken


- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

### Stufenbelag


- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



Ansicht Y:



Auflegewinkel aus Aluminium



Stirnseitige Befestigungsschiene

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
Ausladung D (m)	0,68	0,83	0,97	1,12	1,26	1,40	1,55	1,69	1,84	1,98
Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm										
Artikel-Nr.	5106104	5106105	5106106	5106107	5106108	5106109	5106110	5106111	5106112	5106113
Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm										
Artikel-Nr.	5106204	5106205	5106206	5106207	5106208	5106209	<b>5106210</b>	5106211	5106212	5106213
Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm										
Artikel-Nr.	5106304	5106305	5106306	5106307	5106308	5106309	5106310	5106311	5106312	5106313
Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm										
Artikel-Nr.	5106404	5106405	5106406	5106407	5106408	5106409	5106410	5106411	5106412	5106413
Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm										
Artikel-Nr.	5106504	5106505	5106506	5106507	5106508	5106509	5106510	5106511	5106512	5106513
Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm										
Artikel-Nr.	5106604	5106605	5106606	5106607	5106608	5106609	5106610	5106611	5106612	5106613