

# Günzburger Anlegeleiter mit Traverse und relax-step 14 Stufen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G40424

★★★ (eine Bewertung)

**Gewicht:** 12.3 kg



<b>Arbeitshöhe:</b> 4,80m	<b>Leiterlänge:</b> 3,68m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 14
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Anlegeleiter	



ergo-pad® Griffzone  
ergonomischer Tragekomfort




rückengerechtes Halten

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

### Günzburger Stehleiter mit ergo-pad®

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit bequemer **relax step Stufenpolsterung** für angenehmen und sicheren Stand
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
- Ergo-Pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leiterbreite: 420mm
- Stufenabstand: 235mm



#### ergo-pad®

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

#### Weiterer Pluspunkt:

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,30	3,80	4,30	<b>4,80</b>	5,30
Leiterlänge (m)	1,68	2,18	2,68	3,18	<b>3,68</b>	4,18

Traversenbreite (m)	-	-	-	0,93	<b>0,93</b>	0,93
Ausladung (m)	0,58	0,75	0,92	1,09	<b>1,26</b>	1,43
Stufenanzahl	6	8	10	12	<b>14</b>	16
Gewicht (ca. kg)	5,1	6,8	8,2	10,0	<b>11,5</b>	12,8
Bestellnummer	40406	40408	40410	40422	<b>40424</b>	40426

## Zubehör



### Nachrüstsatz clip-step Trittauflage:

Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



### Nachrüstsatz clip-step R 13 Trittauflage:

Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und överschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



### Handlauf, zum Selbstanbau.