

E-Mail: service@topleiter.de





## Hailo FlexLine T80 Sicherheits-Teleskopleiter

Arbeitshöhe bis 4,50m

Art. Nr.: 362-OX



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)







Trittform: Sprossen Hersteller: Hailo Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium Kategorie: Teleskopleiter

## Hailo T80 FlexLine - Die Alu-Sicherheits-Teleskopleiter.

- Einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter
- Keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen
- Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse
- Gummierter Wandstoßschutz
- Große Kunststoff-Füße
- Quertraverse (ab 11 Sprossen)
- Transportgurt
- Norm: EN 131-6
- Belastbar bis 150 kg














EN 131-6





Arbeitshöhe A (m)	3,40	3,95	4,50
Sprossenzahl	9	11	13
Leiterlänge (m)	2,64	3,22	3,80
Höhe Anlegeleiter (m)	2,55	3,10	3,65
Transportmaß in Länge (m)	0,94	0,99	1,08
Transportmaß in Breite (m)	0,46	0,47	0,48
Transportmaß in Tiefe (m)	0,08	0,09	0,10
Gewicht (kg)	8,1	10,7	13,1
Artikelnummer	7113-091	7113-111	7113-131

