

E-Mail: service@topleiter.de





MUNK Arbeitspodest starr mit Handlauf

Arbeitshöhe bis 3,00m

Art. Nr.: 399-OX



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)





Plattformbreite: 0,55 m Plattformlänge: 0,30 m Trittform: Stufen

Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium

Kategorie: Montagetritt **Begehbarkeit:** einseitig

Aluminium-Arbeitspodest, starr mit einseitigem Handlauf

- Stabile verschweißte Rohrkonstruktion
- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Obere Standfläche 550 x 300 mm
- Hohe Sicherheit durch 900 mm hohen einseitigen Handlauf
- Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei
- entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften
- GS-geprüft







Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe P (m)	0,60	0,80	1,00
Gesamthöhe (m)	1,50	1,40	1,60
Grundfläche (LxB, m)	0,88 x 0,74	1,13 x 0,79	1,39 x 0,83
Stufenanzahl	3	4	5
Gewicht (ca. kg)	10,4	12,4	14,4
Artikelnummer	50043	50044	50045