

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

## Layher 1051 Dachleiter

Leiterlänge bis zu 4,20m

Art. Nr.: 38-OX



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)







Hersteller: Layher Trittform: Stufen Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium Kategorie: Dachleiter

Layher Dachleitern werden fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglichen jederzeit den trittsicheren Zugang für häufige Wartungsarbeiten z. B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln.

- Das einzigartige EPDM-Schutzprofil bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch
- Die Layher Dachleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°
- Sie sind konform zur DIN 18160-5

Erhältlich sind die Layher Dachleitern in 4 Farbvarianten:

- Aluminium natur
- RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- RAL 8004 (Kupferbraun)
- RAL 8011 (Nussbraun)

• Lichte Weite: 300 mm

• Sprossenabstand: 280 mm

E-Mail: service@topleiter.de







• Holmhöhe: 95 mm



| Leiterlänge<br>(m) | 1,96     | 1,96     | 1,96     | 1,96     | 2,80     | 2,80     | 2,80     | 2,80     | 4,20     |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Farbe RAL          | alu      | 8004     | 8011     | 7016     | alu      | 8004     | 8011     | 7016     | alu 8    |
| Breite (m)         | 0,34     | 0,34     | 0,34     | 0,34     | 0,34     | 0,34     | 0,34     | 0,34     | 0,34     |
| Anzahl<br>Sprossen | 7        | 7        | 7        | 7        | 10       | 10       | 10       | 10       | 15       |
| Gewicht (kg)       | 3,8      | 3,8      | 3,8      | 3,8      | 5,5      | 5,5      | 5,5      | 5,5      | 8,3      |
| Bestell-Nr.        | 1051.007 | 1051.107 | 1051.207 | 1051.307 | 1051.010 | 1051.110 | 1051.210 | 1051.310 | 1051.015 |