

## Euroline 511 Podesttreppe 45° 1000mm Stufenbreite 4 Stufen Alu gerieft

Ausladung bis 4,66m

Art. Nr.: E5114304

**1.273,00 €**

~~UVP 2.043,23 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                                |                                                   |                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 1,58 m       | <b>Senkrechte Höhe:</b> 0,88 m                    | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m  |
| <b>Podest:</b> ja              | <b>Stufenbreite:</b> 1000 mm                      | <b>Plattformbreite:</b> 1,0 m  |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4      | <b>Hersteller:</b> Euroline                       | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium                        | <b>Kategorie:</b> Podesttreppe |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |                                |



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste

- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### **Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**

- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903

#### **Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- **Austieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig

#### **Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



| Stufenanzahl                                    | 4              | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m)                           | 0,88           | 1,10    | 1,32    | 1,54    | 1,76    | 1,98    | 2,20    | 2,42    | 2,64    | 2,86    |
| Ausladung D (mm)                                | 1584           | 1804    | 2024    | 2244    | 2464    | 2684    | 2904    | 3124    | 3344    | 3564    |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm       |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5114104        | 5114105 | 5114106 | 5114107 | 5114108 | 5114109 | 5114110 | 5114111 | 5114112 | 5114113 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm       |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5114204        | 5114205 | 5114206 | 5114207 | 5114208 | 5114209 | 5114210 | 5114211 | 5114212 | 5114213 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm      |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | <b>5114304</b> | 5114305 | 5114306 | 5114307 | 5114308 | 5114309 | 5114310 | 5114311 | 5114312 | 5114313 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm  |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5114404        | 5114405 | 5114406 | 5114407 | 5114408 | 5114409 | 5114410 | 5114411 | 5114412 | 5114413 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm  |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5114504        | 5114505 | 5114506 | 5114507 | 5114508 | 5114509 | 5114510 | 5114511 | 5114512 | 5114513 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

---

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Artikel-Nr. | 5114604 | 5114605 | 5114606 | 5114607 | 5114608 | 5114609 | 5114610 | 5114611 | 5114612 | 511 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|