







Dolle Aussentreppe Gardenspin 307,5-352,5cm Geschosshöhe 14 Stufen Metall gelocht Aussen-Ø125cm

Spindeltreppe für den Außenbereich

Art. Nr.: DT0409339

★★★★ (eine Bewertung) 1.846,93 €

VP 2.215.78 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 215.5 kg

Stufenmaterial: Metall **Geschosshöhe:** 307,5-352,5 cm Farbe Unterkonstruktion: grau gelocht Durchmesser: 125 cm Hersteller: Dolle Treppen Sprossen/Stufen: 14 gpsr_manufacturer_housenumber: gpsr_manufacturer_city: Kategorie: Aussentreppen 117 Bremen gpsr manufacturer postalcode: gpsr manufacturer name: Gebr. gpsr_manufacturer_coun **DOLLE GmbH** Deutschland gpsr_manufacturer_street: gpsr_manufacturer_homepage: gpsr_manufacturer_emai Rockwinkeler Landstraße info@dolle.de

Tragkraft: 150 kg

Diese Nebentreppe erfüllt alle Ansprüche an Optik und Funktionalität für eine moderne Außentreppe. Die Stufen garantieren einen sicheren und komfortablen Weg ins Grüne.

https://www.dolle.de/

Vom Balkon in den Garten und das auf kleinstem Raum? Die DOLLE Gardenspin ist dafür die ideale Lösung! Sie eignet sich für alle Hausbesitzer, die für eine gerade Treppe ins Grüne zu wenig Platz haben. Auch als Nebenabgang von Emporen nach unten ist die DOLLE Gardenspin eine gute Wahl. Mit maximal fünf Zusatzstufen erreicht die DOLLE Gardenspin mit Stufen eine Geschosshöhe bis 399,5 cm. Das Geländer mit Rundstäben ist feuerverzinkt und schließt mit





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

gerundetem Kunststoffhandlauf ab. Gegen Aufpreis ist auf Wunsch auch ein Brüstungsgeländer bestellbar. Besondere Vorteile von TRIMAX® (optional) sind die Resistenz gegen Insekten- und Pilzbefall, die Langlebigkeit und die Umweltverträglichkeit.

• Platzsparend

• 3 Durchmesser: 125, 155 oder 185 cm

- Robustes und langlebiges Material
- Höhe bis zu 399,5 cm

Hinweis

Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardenspin ein Fundament zwingend notwendig. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen $40~\text{cm} \times 40~\text{cm} \times 120~\text{cm}$ (L \times B \times T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Geschosshöhen (cm)	246-282			266,5-30	5,5		287-329	287-329			
Anzahl Stufen/Steigungen	11 / 12			12 / 13			13 / 14	13 / 14			
Drehwinkel pro Stufe	23,3°										
Material Unterkonstruktion	Metall, feuerverzinkt										
Farbe Unterkonstruktion	Grau metallic										
Traglast (kg)	150										
Aussendurchmesser (cm)	125	155	185	125	155	185	125	155	185		
Podestkante (cm)	86	104	120	86	104	120	86	104	120		
Stufen Metall, geloch	nt inkl. G	eländer									
Artikel-Nr.	0409333	0409633	0409533	0409337	0409634	040953	34 0409338	0409635	04095		
Stufen Trimax® inkl. Geländer											
Artikel-Nr.	0409111	0409611	-	0409101	0409601	-	0409102	0409602	-		
Geschosshöhen (cm)	307,5-352,5			328-376			48,5-399,5				
Anzahl Stufen/Steigungen	14 / 15			15 / 16			6 / 17				



E-Mail: service@topleiter.de

Drehwinkel pro Stufe	23,3°										
Material Unterkonstruktion	Metall, feuerverzinkt										
Farbe Unterkonstruktion	Grau metallic										
Traglast (kg)	150										
Aussendurchmesser (cm)	125	155	185	125	155	185	125	155	185		
Podestkante (cm)	86	104	120	86	104	120	86	104	120		
Stufen Metall, gelocht inkl. Geländer											
Artikel-Nr.	0409339	0409636	0409536	0409340	0409637	-	0409341	0409638	-		
Stufen Trimax® inkl. Geländer											
Artikel-Nr.	0409103	0409603	_	0409104	0409604	-	0409105	0409605	-		

- DOLLE Gardenspin Brüstungsgeländer
- DOLLE Gardenspin mit Lochblechstufen
- DOLLE Gardenspin mit Lochblechstufen, Ø 185 cm
- DOLLE Gardenspin mit TRIMAX®-Stufen