

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Dolle Spindeltreppe Winnipeg 246-270cm Geschosshöhe 13 Stufen Ø120cm Eiche geölt

Spindeltreppe mit Massivholzstufen, Metallgeländer und Holzhandlauf

Art. Nr.: DT0712206



UVP 3.177,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)





Gewicht: 223.6 kg


info@dolle.de

Holzart: Eiche geölt	Farbe Unterkonstruktion: grau	Stufenmaterial: Eiche geö
Geschosshöhe: 246 - 270 cm	Durchmesser: 120 cm	Hersteller: Dolle Treppen
Kategorie: Spindeltreppen	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.dolle.de/</pre>	gpsr_manufacturer_coun Deutschland
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 117</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Bremen</pre>	gpsr_manufacturer_stree Rockwinkeler Landstraße
Tragkraft: 150 kg	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 28325</pre>	gpsr_manufacturer_name Gebr. DOLLE GmbH
gpsr_manufacturer_email:	Sprossen/Stufen: 11	

In Buche oder Eiche macht die Winnipeg eine gute Figur. Mit 120 bzw. 140 cm Durchmesser passt sie ideal in kleine Räume. Das Geländer ist inklusive und besteht aus Einzelstäben aus grau pulverbeschichtetem Metall mit einem Holzhandlauf in Segmenten.

Die Spindeltreppe mit Massivholzstufen aus geölter massiver Eiche oder Buche und einer Mittelsäule aus Holz ist eine Nebentreppe mit sehr natürlicher Ausstrahlung. Die Säule ist kein durchgehender Stab, sondern besteht aus einzelnen Hülsen, die aus Massivholz gefertigt sind.











Die Hölzer Buche und Eiche passen in viele Interieurs. Dadurch fügt sich die Treppe harmonisch und unaufdringlich in den Raum ein. Auch die Mittelhülsen sind aus Holz gefertigt. Der Handlauf ist in Segmente geteilt und besteht ebenfalls aus Holz. Das Material gewährt einen sehr sanften und angenehmen Griff. Da das Holz umweltfreundlich nur geölt ist, tritt die Maserung besonders schön hervor. Die Steigungshöhe ist einstellbar von 20,5 bis 22,5 cm, je nach Geschosshöhe. Das triangelförmiges Podest ist für eckige Deckenöffnungen geeignet, kann aber an runde Deckenöffnungen angepasst werden.

Hinweis

Die Deckenöffnung muss mindestens 10 cm größer als der Treppendurchmesser sein, damit alles passend eingebaut werden kann.

• Ganz in Holz!

- Stufen aus Massivholz
- Handlauf aus Massivholz
- Geöltes Holz
- Mittelsäule aus Holz

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe


- · Lieferumfang ...
 - Distanzhülsen & Stufen
 - Geländer
 - Podest

Unterkonstruktion

- Befestigungsmaterial
- Einbauanleitung

Geschosshöhen (cm)	246-270				266,5-292,5				287-3
Holzart Stufen/Geländer	Buche geölt		Eiche geölt		Buche geölt		Eiche geölt		Buche
Aussendurchmesser (cm)	120	140	120	140	120	140	120	140	120
Anzahl Stufen/Steigungen	11/12				12/13				13/14
Drehwinkel pro Stufe	29°				•				
Material									

Metall, pulverbeschichtet



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail:	service@topl	leiter.de

Farbe Unterkonstruktion	grau								
Traglast (kg)	150								
Treppe inkl. Geländer	0712210	0712211	0712220	0712221	0712201	0712203	0712205	0712207	07122

- DOLLE Winnipeg, 120 cm
- DOLLE Winnipeg, 120 cm, Zusatzstufe
- DOLLE Winnipeg, 140 cm
- DOLLE Winnipeg, 140 cm, Zusatzstufe
- DOLLE Winnipeg Brüstungsgeländer Eiche
- DOLLE Winnipeg Brüstungsgeländer Buche