

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Dolle Spindeltreppe Calgary Anthrazit 244,8-280,8cm Geschosshöhe Ø120cm

Sportlicher Kontrast mit breiten Stufen in Antrazit

Art. Nr.: DT0710103


★★★★(1) **908,57**€

UVP 1.080,52 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)







Gewicht: 102.529 kg

Durchmesser: 120 cm	Farbe Unterkonstruktion: anthrazit	Breite Deckenöffnung: 130 c
Geschosshöhe: 244,8-280,8 cm	Stufenmaterial: Buchefurnier	Sprossen/Stufen: 11
Hersteller: Dolle Treppen	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 28325</pre>	gpsr_manufacturer_housenu 117
<pre>gpsr_manufacturer_street: Rockwinkeler Landstraße</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_name: G DOLLE GmbH</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@dolle.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Bremen</pre>	Tragkraft: 150 kg
<pre>gpsr_manufacturer_homepage https://www.dolle.de/</pre>	Typ: Calgary	Kategorie: Spindeltreppen

Sportlicher Kontrast mit breiten Stufen Das Einheitliche zwischen anthrazit pulverbeschichteter Metallkonstruktion in RAL 7016 und den Buche Multiplex-Stufen in anthrazit wirkt spannend und schafft einen sportlichen Akzent im Raum.



(e)

E-Mail: service@topleiter.de


Die Spindeltreppe Calgary hat einen Durchmesser von 120 cm oder wahlweise von 140 cm. Mit 11 Stufen (12 Steigungen) erreicht die Spindeltreppe eine Geschosshöhe von 244,8 cm bis zu 280,8 cm. Die Geschosshöhe wird durch das Einlegen von Zwischenringen zwischen den Stufen erreicht, diese verändern zusätzlich die Steigungshöhe. Die Spindeltreppe kann sowohl rechtsals auch linksgewendelt montiert werden.

- Spindeltreppe mit 11 Stufen (12 Steigungen) inklusive Geländer
- Treppenstufen anthrazit aus Multiplex-Holz
- Durchmesser: 140 cm / Deckenöffnung: 150 cm
- Für Geschosshöhen zwischen 244,8 bis 280,8 cm
- Steigungshöhe einstellbar von 20,4 cm bis 23,4 cm
- Wendelung: Aufbau rechtgewendelt oder linksgewendelt möglich
- Für den Selbsteinbau, an die individuellen Raumverhältnisse anpassbar
- Für eckige Deckenöffnungen geeignet, an runde Deckenöffnungen anpassbar
- Getestete Belastbarkeit: 150 kg

Baurechtliche Kategorie: Nebentreppe. Bitte beachten Sie zum Einbau die baurechtlichen Vorgaben.

- · Lieferumfang ...
 - Geländer
 - Podest
 - Metallkonstruktion & Stufen
 - Befestigungsmaterial
 - Einbauanleitung

Treppendurchmesser (cm)	120	140		
Mind. Deckenöffnungsmaß (cm)	130	150		
Geschosshöhe (cm)	244,8 - 280,8	244,8 - 280,8		
Anzahl Stufen	11	11		
Anzahl Steigungen	12	12		
Anzahl Podeste	1	1		
Stufen Farbe	Anthrazit - RAL	Anthrazit - RAL 7016		
Stufen Material/Oberfläche	Buche Multiplex	Buche Multiplex, lackiert		
Material Unterkonstruktion	Metallkonstrukt	Metallkonstruktion, pulverbeschichtet		
Steigungshöhe pro Stufe* (cm)	20,4 - 23,4	20,4 - 23,4		
Drehwinkel (Grad)	22,9°	22,9°		
Traglast (kg)	150	150		
Stufen Material	Multiplex-Holz	Multiplex-Holz mit Buchedeckfurnier		







E-Mail: service@topleiter.de

Unterkonstruktion Material	Metall, pulverbeschichtet		
rbe Unterkonstruktion / Geländer Anthrazit			
Einsatzbereich	Innenbereich		
Artikel-Nr.	0710103	0710104	

^{*=}Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen

• DOLLE Calgary