

## Euroline 510 Treppe 60°

Ausladung bis 2,70m

Art. Nr.: 484-OX

★★★★★ (3 Bewertungen)

**ab 580,50 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

 **euroline**  
Der sichere Aufstieg



**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Euroline

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppen

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktagen Lieferzeit



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)


- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken


- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

### Stufenbelag


- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



Ansicht Y:



Auflegewinkel aus Aluminium



Stirnseitige Befestigungsschiene

| Stufenanzahl          | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |

|                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ausladung D (m)     | 0,68    | 0,83    | 0,97    | 1,,12   | 1,26    | 1,40    | 1,55    | 1,69    | 1,84    | 1,98    |
| Artikelnummer       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite  | 5106104 | 5106105 | 5106106 | 5106107 | 5106108 | 5106109 | 5106110 | 5106111 | 5106112 | 5106113 |
| 800mm Stufenbreite  | 5106204 | 5106205 | 5106206 | 5106207 | 5106208 | 5106209 | 5106210 | 5106211 | 5106212 | 5106213 |
| 1000mm Stufenbreite | 5106304 | 5106305 | 5106306 | 5106307 | 5106308 | 5106309 | 5106310 | 5106311 | 5106312 | 5106313 |