

## Euroline 511 Podesttreppe 45° 800mm Stufenbreite 14 Stufen Stahl Gitterrost

Ausladung bis 4,66m




Art. Nr.: E5114514

**2.744,75 €**

**UVP 4.405,38 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**



|                                |                                                   |                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 3,784 m      | <b>Podest:</b> ja                                 | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,08 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m  | <b>Plattformbreite:</b> 0,8 m                     | <b>Stufenbreite:</b> 800 mm    |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 14     | <b>Trittform:</b> Stufen                          | <b>Hersteller:</b> Euroline    |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Stahl                            | <b>Kategorie:</b> Podesttreppe |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |                                |



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen **Aufpreis**)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste

- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich


- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903

#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- **Austritt** wahlweise links, rechts oder stirnseitig

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



| Stufenanzahl          | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 2,64 | 2,86 |
| Ausladung D (mm)      | 1584 | 1804 | 2024 | 2244 | 2464 | 2684 | 2904 | 3124 | 3344 | 3564 |

Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm

| Artikel-Nr. | 5114104 | 5114105 | 5114106 | 5114107 | 5114108 | 5114109 | 5114110 | 5114111 | 5114112 | 5114113 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm

| Artikel-Nr. | 5114204 | 5114205 | 5114206 | 5114207 | 5114208 | 5114209 | 5114210 | 5114211 | 5114212 | 5114213 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm

| Artikel-Nr. | 5114304 | 5114305 | 5114306 | 5114307 | 5114308 | 5114309 | 5114310 | 5114311 | 5114312 | 5114313 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm

| Artikel-Nr. | 5114404 | 5114405 | 5114406 | 5114407 | 5114408 | 5114409 | 5114410 | 5114411 | 5114412 | 5114413 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm

| Artikel-Nr. | 5114504 | 5114505 | 5114506 | 5114507 | 5114508 | 5114509 | 5114510 | 5114511 | 5114512 | 5114513 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm

---

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Artikel-Nr. | 5114604 | 5114605 | 5114606 | 5114607 | 5114608 | 5114609 | 5114610 | 5114611 | 5114612 | 5114 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|