

E-Mail: service@topleiter.de





## **Euroline 511 Podesttreppe 45° 800mm Stufenbreite 16** Stufen

Ausladung bis 4.66m

Art. Nr.: E5114216

2.535,65 €

VP 3.420.00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR



Senkrechte Höhe: 3,52 m Plattformbreite: 0,8 m Ausladung: 4,22 m Podest: ja Stufenbreite: 80 cm Plattformlänge: 0,72 m Sprossen/Stufen: 16 **Trittform:** Stufen Hersteller: Euroline Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium Kategorie: Podesttreppe

Begehbarkeit: einseitig Lieferzeit: bis zu 10 Werktage Lieferzeit



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen **Aufpreis**)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste



e e

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

- 2. Defection requirely also makes
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit Podestverlängerung um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte beachten: als Zubehör erhältlich


- Die Dreieckkonsolen (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung:** bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für Stirngeländer: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite 5119901, 5119902 oder 5119903

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links, rechts oder stirnseitig
- Austtieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig

## **Stufenbelag**

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- Bitte beachten Sie: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!


















4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42	2,64	2,86
1584	1804	2024	2244	2464	2684	2904	3124	3344	3564
Artikelnummern									
5114104	5114105	5114106	5114107	5114108	5114109	5114110	5114111	5114112	5114
5114204	5114205	5114206	5114207	5114208	5114209	5114210	5114211	5114212	5114
5114304	5114305	5114306	5114307	5114308	5114309	5114310	5114311	5114312	5114
	0,88 1584 ern 5114104 5114204	0,88 1,10  1584 1804  ern  5114104 5114105  5114204 5114205	0,88 1,10 1,32 1584 1804 2024 ern 5114104 5114105 5114106 5114204 5114205 5114206	0,88 1,10 1,32 1,54  1584 1804 2024 2244  ern  5114104 5114105 5114106 5114107  5114204 5114205 5114206 5114207	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88     1,10     1,32     1,54     1,76     1,98     2,20     2,42     2,64       1584     1804     2024     2244     2464     2684     2904     3124     3344