

## Hymer Fahrgerüst mit Ausleger 2,95x1,3m 12,4m AH

Arbeitshöhe bis 13,6m

Art. Nr.: Y837312


**9.452,50 €**

~~UVP 14.101,50 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 543.6 kg



**HYMER**

**Standhöhe:** 10,4 m

**Gerüsthöhe:** 11,64 m

**Plattformlänge:** 2,95 m

**Plattformbreite:** 1,3 m

**Arbeitshöhe:** 12,4 m

**Hersteller:** Hymer

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst



Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen· Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken
- Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen
- Rutsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Erhältlich mit Ausleger oder Traverse
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Zulässige Belastung 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>)
- Nach EN 1004

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**1004**

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY



Max. 150 kg/m<sup>2</sup>  
(1,5 kN/m<sup>2</sup>)  


### Fahrgerüst mit Ausleger

|                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Reichhöhe (ca. m)        | 3,4    | 4,4    | 5,4    | 6,4    | 7,4    | 8,4    | 9,4    | 10,4   | 11,4   | 12,4          | 13,4   |
| Gerüsthöhe (ca. m)       | 2,64   | 3,64   | 4,64   | 5,64   | 6,64   | 7,64   | 8,64   | 9,64   | 10,64  | 11,64         | 12,64  |
| Standhöhe (ca. m)        | 1,4    | 2,4    | 3,4    | 4,4    | 5,4    | 6,4    | 7,4    | 8,4    | 9,4    | 10,4          | 11,4   |
| Bühnenlänge (ca. m)      | 2,95   |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Rahmenteilbreite (ca. m) | 1,5    |        |        |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Artikelnummer            | 837303 | 837304 | 837305 | 837306 | 837307 | 837308 | 837309 | 837310 | 837311 | <b>837312</b> | 837313 |

### Ballastierung

|                                    |    |    |   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----|----|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Innenbereich, mittig (ca. kg)      | 80 | 0  | 0 | 0 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Innenbereich, an der Wand (ca. kg) | 0  | 0  | 0 | 0 | 20 <sup>1</sup> | 20 <sup>1</sup> | 20 <sup>1</sup> | 30 <sup>1</sup> | 40 <sup>1</sup> | 50 <sup>1</sup> | 60 <sup>1</sup> |
| Außenbereich, mittig (ca. kg)      | 0  | 40 | 0 | 0 | 0               | 0               | 0               | nicht zulässig  | nicht zulässig  | nicht zulässig  | nicht zulässig  |
| Außenbereich, an der Wand (ca. kg) | 0  | 40 | 0 | 0 | 0               | 0               | 0               | nicht zulässig  | nicht zulässig  | nicht zulässig  | nicht zulässig  |

<sup>1\*</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>2\*</sup> Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

### Fahrgerüst mit Fahrtraverse

|                     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Reichhöhe (ca. m)   | 4,6  | 5,6  | 6,6  | 7,6  | 8,6  | 9,6  | 10,6 | 11,6  | 12,6  | 13,6  |
| Gerüsthöhe (ca. m)  | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 6,82 | 7,82 | 8,82 | 9,82 | 10,82 | 11,82 | 12,82 |
| Standhöhe (ca. m)   | 2,6  | 3,6  | 4,6  | 5,6  | 6,6  | 7,6  | 8,6  | 9,6   | 10,6  | 11,6  |
| Bühnenlänge (ca. m) | 2,95 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |

|                                    |        |        |                 |                  |                |                |                |                   |                  |                 |
|------------------------------------|--------|--------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Rahmenteilbreite (ca. m)           | 1,5    |        |                 |                  |                |                |                |                   |                  |                 |
| Artikelnummer                      | 807304 | 807305 | 807306          | 807307           | 807308         | 807309         | 807310         | 807311            | 807312           | 807313          |
| Ballastierung                      |        |        |                 |                  |                |                |                |                   |                  |                 |
| Innenbereich, mittig (ca. kg)      | 0      | 0      | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                | 0               |
| Innenbereich, an der Wand (ca. kg) | 0      | 0      | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              | 20 <sup>123</sup> | 20 <sup>23</sup> | 20 <sup>3</sup> |
| Außenbereich, mittig (ca. kg)      | 0      | 0      | 30 <sup>3</sup> | 60 <sup>45</sup> | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig    | nicht zulässig   | nicht zulässig  |
| Außenbereich, an der Wand (ca. kg) | 0      | 0      | 30 <sup>3</sup> | 60 <sup>45</sup> | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig    | nicht zulässig   | nicht zulässig  |

1\* Bei Verwendung von zwei Traversenverlängerung (817133) ist keine Ballastierung erforderlich.

2\* Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich

3\* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

4\* Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) und zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich

5\* Bei Verwendung von Ballasten ist zusätzlich eine Längstraverse (607143) notwendig.

|                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Rahmenteil 8 Sprossen (607322)          | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rahmenteil 4 Sprossen (607323)          | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0  | 2  |
| Bühne mit Durchstiegsklappe (607124)    | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5  | 5  |
| Bühne ohne Durchstiegsklappe (607324)   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5  | 5  |
| Einstiegsbügel (637144)                 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |
| Bordbrett Längsseite (0079633)          | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  |

|                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Bordbrett Stirnseite (0079630)                     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2             |
| Bordbretthalter (077268)                           | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4             |
| Diagonale (607127)                                 | 2      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10            |
| Verstrebung (607128)                               | 5      | 6      | 10     | 10     | 14     | 14     | 18     | 18     | 22     | 22            |
| Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)         | 0      | 0      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4             |
| Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (637150)            | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4             |
| Sicherungsstecker (007760)                         | 0      | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     | 12     | 16     | 16     | 20            |
| Hymer Lifter (605199)                              | 0      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1             |
| Aufbau- und Verwendungsanleitung (0095853)         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1             |
| Aufbau- und Verwendungsanleitung (AT/FR) (0095867) | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1             |
| Gesamtgewicht (ca. kg)                             | 132,7  | 151,2  | 250,6  | 268,8  | 342,2  | 360,4  | 433,8  | 452    | 525,4  | 543,6         |
| Artikelnummer                                      | 837303 | 837304 | 837305 | 837306 | 837307 | 837308 | 837309 | 837310 | 837311 | <b>837312</b> |

Einzelteile / Stückliste - mit Traverse

|                                       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Rahmenteil 8 Sprossen (607322)        | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Rahmenteil 4 Sprossen (607323)        | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0  | 2  | 0  |
| Bühne mit Durchstiegsklappe (607124)  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5  | 5  | 6  |
| Bühne ohne Durchstiegsklappe (607324) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5  | 5  | 6  |
| Einstiegsbühne (607144)               | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 1  | 0  |

|                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einstiegsbügel (607146)                            | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      |
| Bordbrett Längsseite (0079630)                     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Bordbrett Stirnseite (0079633)                     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Bordbretthalter (077268)                           | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Diagonale (607127)                                 | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     |
| Verstrebung (607128)                               | 4      | 8      | 8      | 12     | 12     | 16     | 16     | 20     | 20     | 24     |
| Längstraverse (607143)                             | 1      | 2      | 1      | 2      | 1      | 2      | 1      | 2      | 1      | 2      |
| Traverse (817134)                                  | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (607150)            | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Traversenklemmbeschlag (0050493)                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Sicherungsstecker (00760)                          | 8      | 8      | 12     | 12     | 16     | 16     | 20     | 20     | 24     | 24     |
| Hymer Lifter (605199)                              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Aufbau- und Verwendungsanleitung (0095851)         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Aufbau- und Verwendungsanleitung (AT/FR) (0095870) | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Gesamtgewicht (ca. kg)                             | 222    | 285,4  | 311,6  | 377    | 403,2  | 468,6  | 494,8  | 560,2  | 586,4  | 651    |
| Artikelnummer                                      | 807304 | 807305 | 807306 | 807307 | 807308 | 807309 | 807310 | 807311 | 807312 | 807313 |