

## Zarges Klappgerüst PaxTower 1T Gruppe 4, 5,55m AH



Art. Nr.: Z53514

**2.128,75 €**

~~UVP 4.319,70 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 95.3 kg




|                                                                                                  |                                               |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 4,65 m                                                                        | <b>Standhöhe:</b> 3,55 m                      | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,55 m                                                             |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 7                                                          | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 82362    | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:zarges@zarges.de">zarges@zarges.de</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                    | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Weilheim       | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Zarges GmbH                                             |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.zarges.com/">https://www.zarges.com/</a> | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Zargesstraße | <b>Plattformbreite:</b> 0,60 m                                                         |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m                                                                    | <b>Hersteller:</b> Zarges                     | <b>Material:</b> Aluminium                                                             |
| <b>Kategorie:</b> Klappgerüst                                                                    |                                               |                                                                                        |

### Der PaxTower + Gratis Werkzeugtasche

- Gerüsthöhe: 1,80 m
- Gerüsthöhe: 0,72 m
- Holm- & Sprossendurchmesser 45 mm
- sicherer & schneller Aufbau
- nach neuer DIN 1004 (**außer Art.-Nr.: 53510**)
- Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>)
- mit 125 mm Lenkrolle mit Feststellbremse, durch Art.-Nr.: 42974 zu Spindelrollen aufrüstbar
- einfache Einhandbedienung des Klapprahmens durch den robusten Arretierknopf
- Feststellen und Lösen mit einem Klick
- Patentierte Bordbretteinheit: schnell platziert/fixiert

- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff
- kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen
- **Ballastgewichte nicht enthalten**, hierfür Art.-Nr.: 42792 hinzubestellen



|                     |           |       |       |       |              |       |       |
|---------------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Plattformgröße (m)  | 0,60x1,80 |       |       |       |              |       |       |
| Arbeitshöhe A (m)   | 2,55      | 2,55  | 3,55  | 4,55  | 5,55         | 6,55  | 7,55  |
| EN 1004             | nein      | ja    | ja    | ja    | ja           | ja    | ja    |
| Gerüsthöhe H (m)    | 1,65      | 1,65  | 2,65  | 3,65  | 4,65         | 5,65  | 6,65  |
| Plattformhöhe P (m) | 0,55      | 0,55  | 1,55  | 2,55  | 3,55         | 4,55  | 5,55  |
| Gewicht (kg)        | 29,1      | 38,3  | 68,0  | 78,0  | 95,3         | 111,2 | 130,4 |
| Bestell-Nr.         | 53510*    | 53511 | 53512 | 53513 | <b>53514</b> | 53515 | 53516 |

\* = Mindestanforderung nach DIN EN 1004:2004 - Nur private Nutzung, für gewerbliche Nutzung wird das EN 1004 Ergänzungspaket (Art.-Nr. 53550) benötigt.

## Teileliste

| Gerüsttyp               | Artikel-Nr. | 53511 | 53512 | 53513 | <b>53514</b> | 53515 | 53516 |
|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Basis-Paket             | 53510       | 1     | 1     | 1     | 1            | 1     | 1     |
| EN 1004 Ergänzungspaket | 53550       | 1     | -     | -     | -            | -     | -     |
| Ausleger-Paket          | 53551       | -     | 1     | 1     | 1            | 1     | 1     |
| Bordbrett-Paket         | 53552       | -     | 1     | 1     | 1            | 1     | 1     |
| 1m Aufstockpaket S-Plus | 53553       | -     | 1     | 1     | 1            | 1     | 1     |
| 2m Aufstockpaket S-Plus | 53554       | -     | -     | -     | 1            | 1     | 2     |
| Ergänzung 2m Rahmen 1T  | 35555       | -     | -     | 1     | -            | 1     | -     |
| Geländer Paket 1T       | 53556       | -     | -     | -     | -            | 1     | 1     |

## Ballastierung

|                      | 0,60x1,80m |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Artikel-Nr.          | 53510      | 53521 | 53522 | 53523 | 53524 | 53525 | 53526 |
| Einsatz Innenbereich | 1          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Einsatz Außenbereich | 1          | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 3     |

\* Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!