

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Krause Corda Gelenkleiter 4x3 Sprossen mit Plattform-Set

Universell Einsetzbar

Art. Nr.: K85214

★★★★ (eine Bewertung) 230,20 € UVP 346.00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)





Standhöhe: 2,38 m	Senkrechte Höhe: 3,39 m	Arbeitshöhe: 4,38 m
Sprossen/Stufen: 12	Hersteller: Krause	Teilbarkeit: 4x
Material: Aluminium	Kategorie: Gelenkleiter	Begehbarkeit: zweiseitig
Tragkraft: 150 kg	Eigengewicht: 12 kg	

Universelle Gelenkleiter mit Plattform-Set zum Einhängen in die Universalgelenkleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage.

- Rutschhemmende und nässeversiegelte Arbeitsplattform
- Nach neuer Norm DIN EN 131-4
- Größe 151 x 30 cm
- Bestehend auf 2 Platten aus Phenolharz-Siebdruck
- Mit Haken gegen Abnehmen gesichert
- Schnell und leicht verstaubar
- 2 Quertraversen für sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Bis 150 kg belastbar











Stufenanzahl	4 x 3	
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,38	
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,38	A V., \\
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	3,50	
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	3,39	
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,02	T %-
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,02	√ ΛΤ
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	1,80	A / \\ L/\\ H
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,72	1/ \13 / \11
Arbeitshöhe Gerüst (ca. m)	2,93	
Standhöhe Gerüst (ca. m)	0,93	A J
Senkrechte Höhe Gerüst (ca. m)	0,99	s
Gewicht (kg)	12,0	
Traversenbreite (ca. m)	0,71	
Grundfläche (ca. m)	0,91 x 0,71	
Transport-Länge (m)	1,00	
Transport-Breite (m)	0,34	
Transport-Tiefe (m)	0,28	
Artikelnummer	085023	