

Hymer Fahrgerüst mit Ausleger 1,9x0,65m bis 9,25m AH

HYMER

Art. Nr.: 4079-OX

ab 1.537,15 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: Hymer

Kategorie: Rollgerüst

Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf derselben Sprosse des Rahmenteils
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz
- Alternativ: Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel, Best.-Nr. 637150
- Bühnenlänge 1,90 m
- Rahmenteilbreite 0,80 m
- Arbeitsfläche 1,90 x 0,65 m
- Lenkrollen Ø 150 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 200 kg/m²

10
YEAR
GUARANTEE

EN
1004

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Max. 200 kg/m²
(2,0 kN/m²)
↓

Fahrgerüst mit Ausleger

Reichhöhe (ca. m)	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25
Gerüsthöhe (ca. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Standhöhe (ca. m)	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25
Bühnenlänge (ca. m)	1,9						
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,8						
Artikelnummer	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209

Ballastierung

Innenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	80	40 ¹	60 ¹	80 ¹	120 ¹	140 ¹	160 ¹
Außenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	80	40 ³
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	80	60 ¹	80 ¹	120 ¹	0 ²	0 ²	20 ²³

^{1*} Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

^{2*} Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

^{3*} Bei Verwendung mit Lenkrolle ø200mm nicht zulässig

Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger

Rahmenteil 8 Sprossen (607122)	2	2	4	4	6	6	8
Rahmenteil 4 Sprossen (607123)	0	2	0	2	0	2	0
Bühne mit Durchstiegsklappe (617824)	1	1	2	2	3	3	4
Einstiegsbügel (637144)	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite (0079632)	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079634)	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (077268)	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale (637827)	2	2	3	4	5	6	7
Verstrebung (617828)	5	6	10	10	14	14	18
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)	0	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle ø 150 mm mit Spindel (007503)	4	4	4	4	4	4	4

Sicherungsstecker (007760)	0	4	4	8	8	12	12
Hymer Lifter (605199)	0	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095640)	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095863)	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	71,4	110,2	142,2	154,6	186,6	199	231
Artikelnummer	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209