

# Hymer Fahrgerüst mit Ausleger 2,95x0,65m 13,4m AH

Arbeitshöhe bis 13,6m

Art. Nr.: Y837113

**7.896,25 €**

~~UVP 11.779,81 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 438 kg



**Standhöhe:** 11,4 m

**Plattformbreite:** 0,65 m

**Gerüsthöhe:** 12,64 m

**Plattformlänge:** 2,95 m

**Arbeitshöhe:** 13,4 m

**Hersteller:** Hymer

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen· Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken
- Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen
- Rutsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Erhältlich mit Ausleger oder Traverse
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Zulässige Belastung 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>)
- Nach EN 1004

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**1004**

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY



Max. 200 kg/m<sup>2</sup>  
(2,0 kN/m<sup>2</sup>)  


### Fahrgerüst mit Ausleger

|                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Reichhöhe (ca. m)        | 3,4    | 4,4    | 5,4    | 6,4    | 7,4    | 8,4    | 9,4    | 10,4   | 11,4   | 12,4   | 13,4   |
| Gerüsthöhe (ca. m)       | 2,64   | 3,64   | 4,64   | 5,64   | 6,64   | 7,64   | 8,64   | 9,64   | 10,64  | 11,64  | 12,64  |
| Standhöhe (ca. m)        | 1,4    | 2,4    | 3,4    | 4,4    | 5,4    | 6,4    | 7,4    | 8,4    | 9,4    | 10,4   | 11,4   |
| Bühnenlänge (ca. m)      | 2,95   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Rahmenteilbreite (ca. m) | 0,8    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Artikelnummer            | 837103 | 837104 | 837105 | 837106 | 837107 | 837108 | 837109 | 837110 | 837111 | 837112 | 837113 |

### Ballastierung

|                                    |    |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|----|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Innenbereich, mittig (ca. kg)      | 80 | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Innenbereich, an der Wand (ca. kg) | 80 | 40 <sup>1</sup> | 60 <sup>1</sup>  | 80 <sup>1</sup> | 100 <sup>1</sup> | 120 <sup>1</sup> | 140 <sup>1</sup> | 180 <sup>1</sup> | 200 <sup>1</sup> | 220 <sup>1</sup> | 240 <sup>1</sup> |
| Außenbereich, mittig (ca. kg)      | 80 | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                | nicht zulässig   | nicht zulässig   | nicht zulässig   | nicht zulässig   |
| Außenbereich, an der Wand (ca. kg) | 80 | 60 <sup>1</sup> | 100 <sup>1</sup> | 0 <sup>2</sup>  | 0 <sup>2</sup>   | 0 <sup>2</sup>   | 60 <sup>2</sup>  | nicht zulässig   | nicht zulässig   | 220 <sup>1</sup> | nicht zulässig   |

<sup>1</sup>\* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>2</sup>\* Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

### Fahrgerüst mit Fahrtraverse

|                     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Reichhöhe (ca. m)   | 4,6  | 5,6  | 6,6  | 7,6  | 8,6  | 9,6  | 10,6 | 11,6  | 12,6  | 13,6  |
| Gerüsthöhe (ca. m)  | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 6,82 | 7,82 | 8,82 | 9,82 | 10,82 | 11,82 | 12,82 |
| Standhöhe (ca. m)   | 2,6  | 3,6  | 4,6  | 5,6  | 6,6  | 7,6  | 8,6  | 9,6   | 10,6  | 11,6  |
| Bühnenlänge (ca. m) | 2,95 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |

|                                    |                 |                  |                  |                    |                    |                  |                  |                   |                |                |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Rahmenteilbreite (ca. m)           | 0,8             |                  |                  |                    |                    |                  |                  |                   |                |                |
| Artikelnummer                      | 817104          | 817105           | 817106           | 817107             | 817108             | 817109           | 817110           | 817111            | 817112         | 817113         |
| Ballastierung                      |                 |                  |                  |                    |                    |                  |                  |                   |                |                |
| Innenbereich, mittig (ca. kg)      | 0               | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0              | 0              |
| Innenbereich, an der Wand (ca. kg) | 0               | 20 <sup>1</sup>  | 20 <sup>12</sup> | 40 <sup>12</sup>   | 60 <sup>12</sup>   | 70 <sup>12</sup> | 70 <sup>12</sup> | 110 <sup>24</sup> | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Außenbereich, mittig (ca. kg)      | 0               | 0                | 0                | 0 <sup>3</sup>     | 60 <sup>3</sup>    | 140 <sup>3</sup> | nicht zulässig   | nicht zulässig    | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Außenbereich, an der Wand (ca. kg) | 20 <sup>1</sup> | 40 <sup>12</sup> | 80 <sup>12</sup> | 100 <sup>123</sup> | 140 <sup>123</sup> | nicht zulässig   | nicht zulässig   | nicht zulässig    | nicht zulässig | nicht zulässig |

1\* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

2\* Plus eine Längstraverse (607143) notwendig.

3\* Plus zwei Traversenverlängerungen (817133) notwendig

4\* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich. Das Gerüst muss ohne Traversenverlängerung aufgebaut werden.

|                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Rahmenteil 8 Sprossen (607122)          | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Rahmenteil 4 Sprossen (607123)          | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0  | 2  |
| Bühne mit Durchstiegsklappe (60714)     | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5  | 5  |
| Einstiegsbügel (637144)                 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |
| Bordbrett Längsseite (0079630)          | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  |
| Bordbrett Stirnseite (0079634)          | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  |
| Bordbretthalter (077268)                | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  |

|                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diagonale (607127)                                 | 2      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
| Verstrebung (607128)                               | 5      | 6      | 10     | 10     | 14     | 14     | 18     | 18     | 22     | 22     |
| Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)         | 0      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (637150)            | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Sicherungsstecker (007760)                         | 0      | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     | 12     | 16     | 16     | 20     |
| Hymer Lifter (605199)                              | 0      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Aufbau- und Verwendungsanleitung (0095633)         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Aufbau- und Verwendungsanleitung (AT/FR) (0095861) | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Gesamtgewicht (ca. kg)                             | 100,7  | 141,2  | 189,2  | 203,4  | 251,4  | 265,6  | 313,6  | 327,8  | 375,8  | 390    |
| Artikelnummer                                      | 837103 | 837104 | 837105 | 837106 | 837107 | 837108 | 837109 | 837110 | 837111 | 837112 |

Einzelteile / Stückliste - mit Traverse

|                                      |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Rahmenteil 8 Sprossen (607122)       | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Rahmenteil 4 Sprossen (607123)       | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0  | 2  | 0  |
| Bühne mit Durchstiegsklappe (607124) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5  | 5  | 6  |
| Einstiegsbühne (607144)              | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 1  | 0  |
| Einstiegsbügel (607146)              | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1  | 0  | 1  |
| Bordbrett Längsseite (0079630)       | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
| Bordbrett Stirnseite (0079634)       | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
| Bordbretthalter (0077268)            | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  |

|                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diagonale (607127)                                 | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     |
| Verstrebung (607128)                               | 4      | 8      | 8      | 12     | 12     | 16     | 16     | 20     | 20     | 24     |
| Traverse (817134)                                  | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Traversenverlängerung (817133)                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Längstraverse (607143)                             | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      |
| Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (607150)            | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Traversenklemmbeschlag (0050493)                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Sicherungsstecker (007760)                         | 8      | 8      | 12     | 12     | 16     | 16     | 20     | 20     | 24     | 24     |
| Hymer Lifter (605199)                              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Aufbau- und Verwendungsanleitung (0095634)         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Aufbau- und Verwendungsanleitung (AT/FR) (0095864) | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Gesamtgewicht (ca. kg)                             | 170,9  | 224    | 233,1  | 286,2  | 295,3  | 348,4  | 371,1  | 424,2  | 433,3  | 486    |
| Artikelnummer                                      | 817104 | 817105 | 817106 | 817107 | 817108 | 817109 | 817110 | 817111 | 817112 | 817113 |