

E-Mail: service@topleiter.de

https://www.steigtechnik.de/





MUNK Stufen- Glasreinigerleiter 3-teilig mit clip-step R13 und nivello Traverse 6+5+7 Stufen

Arbeitshöhe bis 7,00m

Art. Nr.: G40737

★★★★ (eine Bewertung) **864,70 €**

UVP 1.443.47 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 21.7 kg

	Arbeitshöhe: 6,75 m	Sprossen/Stufen: 18	Hersteller: Munk
	Trittform: Stufen	Teilbarkeit: 3x	Material: Aluminium
	Kategorie: Glasreinigerleiter	<pre>gpsr_manufacturer_email:</pre>	gpsr_manufacturer_city:
		info@munk-group.com	Günzburg
	gpsr_manufacturer_housenumber:	gpsr_manufacturer_street:	gpsr_manufacturer_country:
	23	Rudolf-Diesel-Straße	Deutschland
	gpsr manufacturer postalcode:	apsr manufacturer name:	gpsr manufacturer homepage

MUNK GmbH

Tragkraft: 150 kg

89312



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)

• Stufenabstand: 263 mm

• Leiterneigung: 70°

• Maximale Belastung: 120 kg





Stufenanzahl	5 + 7	6 + 5 + 7	2/6 + 5 + 7	3x5 + 4		
Arbeitshöhe (ca. m)	5,08	6,75	6,75 6, 6,10 6,			
Leiterlänge (m)	4,41	6,10				
Leiterbreite oben/unten (mm)	118 / 90	118 / 900				
Stufentiefe /-abstand (mm)	80 / 263	80 / 263 25 x 73				
Holmmaß (BxH, mm)	25 x 73					
Tragkraft (kg)	120	120				
Gewicht (kg)	15,4	22,1	25,9	24,4		







E-Mail: service@topleiter.de

2-stufiges Unterteil (ArtNr. 12014)	-	-	1	-
5-stufiges Unterteil (ArtNr. 12017)	1	-	-	1
6-stufiges Unterteil (ArtNr. 12011)	_	1	1	-
5-stufiges Mittelteil (ArtNr. 12012)	_	1	1	1
4-stufiges Oberteil (ArtNr. 12015)	-	-	-	1
7-stufiges Oberteil (ArtNr. 12013)	1	1	1	-
ArtNr.	040740	0 40737	040742	040741