

# MUNK Stufenbelag Aluminium Gitterrost eloxiert 800mm Stufenbreite, 235mm Stufentiefe, Mehrpreis

Stufenbeläge sind gegen Mehrpreis lieferbar



Art. Nr.: G600114

★★★★★ (7 Bewertungen)

**168,85 €**

~~UVP 277,27 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



 SOFORT LIEFERBAR

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Typ:</b> Beläge   | <b>Hersteller:</b> Munk                       | <b>Material:</b> Aluminium                            |
| <b>Kategorie:</b> Zubehör  | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rudolf-Diesel-Straße |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> MUNK GmbH   | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Günzburg       | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@munk-group.com   |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.steigtechnik.de/">https://www.steigtechnik.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 23      | <b>gpsr_manufacturer_postal:</b> 89312                |
| <b>BG Bau:</b> ja  |   |   |

## ACHTUNG

**Das ist keine Stufe. Das ist nur ein Zuschlag für einen anderen Stufenbelag bei der Treppenbestellung.**

Alle Treppen und Überstiegen sind standardmäßig mit dem Stufenbelag "Aluminium geriffelt" mit Rutschhemmungsklasse R9\* ausgestattet.

**Wenn Sie einen anderen Stufenbelag als "Aluminium geriffelt" benötigen, dann haben wir zusätzlich:**

- Aluminium stark geriffelt mit Rutschhemmungsklasse R11\*
- Aluminium-Gitterrost-eloxiert mit Rutschhemmungsklasse R13\*
- Aluminium-Lochblech mit Rutschhemmungsklasse R13\*

- Stahl-Lochblech mit Rutschhemmungsklasse R13\*
- Stahl-Gitterrost mit Rutschhemmungsklasse R13\*

\* Rutschhemmung nach DIN 51 130

## Wieviele Stufenbeläge muss ich dazu bestellen?

### Treppe:

- Bitte bestellen Sie einen Stufenbelag pro Stufe
- BEISPIEL: für eine Treppe mit 6 Stufen benötigen Sie 6 Mal einen Stufenbelag

### Treppe mit Plattform:

- Bitte bestellen Sie einen Stufenbelag pro Stufe
- Für die Plattform bestellen Sie bitte 2 weitere Stufenbeläge dazu
- Wenn Sie eine Plattformverlängerung bestellen, so bestellen Sie bitte auch einen Stufenbelag pro Verlängerungselement
- BEISPIEL: für eine Plattformtreppe 6 Stufen mit einer Plattformverlängerung benötigen Sie 9 Mal einen Stufenbelag

### Überstieg:

- Bitte bestellen Sie einen Stufenbelag pro Stufe
- Beachten Sie bitte, dass Sie die doppelte Anzahl an Stufenbelägen benötigen, da der Überstieg 2 Seiten hat
- Für die Plattform bestellen Sie bitte 2 weitere Stufenbeläge dazu
- Wenn Sie eine Plattformverlängerung bestellen, so bestellen Sie bitte auch einen Stufenbelag pro Verlängerungselement
- BEISPIEL: für einen Überstieg mit 2x6 Stufen mit einer Plattformverlängerung benötigen Sie 15 Mal einen Stufenbelag



|          |                     |                |               |                 |                  |
|----------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| Material | Alu stark geriefelt | Alu Gitterrost | Alu Lochblech | Stahl Lochblech | Stahl Gitterrost |
|----------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|

| Stufenbreite 600mm  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Art.Nr.             | 300110 | 300113 | 300116 | 300119 | 300122 |
| Stufenbreite 800mm  |        |        |        |        |        |
| Art.Nr.             | 300111 | 300114 | 300117 | 300120 | 300123 |
| Stufenbreite 1000mm |        |        |        |        |        |
| Art.Nr.             | 300112 | 300115 | 300118 | 300121 | 300124 |