

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Hailo D60 StandardLine Doppelstufenleiter mit rutschsicheren geriffelten 2x7 Stufen

Arbeitshöhe bis 3,20m

Art. Nr.: 8657-007



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 9 kg

Standhöhe: 1,20 m	Arbeitshöhe: 3,20 m	Sprossen/Stufen: 7
Trittform: Stufen	Hersteller: Hailo	Teilbarkeit: 2x
Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter	Begehbarkeit: zweiseitig
<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 35708</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_name: Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG</pre>	
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	gpsr_manufacturer_city: Haiger	<pre>gpsr_manufacturer_homepage https://www.hailo.de/</pre>
gpsr_manufacturer_street: Daimlerstraße	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@hailo.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>
Typ: StandardLine	Tragkraft: 150 kg	

Hailo D60 StandardLine - Aluminium-Sicherheits-Doppelstufenleiter - Sicher auf beiden Seiten

Alles hat eine gute Seite – nur diese Leiter hat zwei. Denn diese Doppelstufenleiter ist von beiden Seiten besteigbar. Sie sparen Zeit, da Sie die Leiter nicht ständig neu umstellen müssen. Und in der Bockstellung – ein Bein auf jeder Seite der Leiter – haben Sie nicht nur beide Hände frei, sondern genießen gleichzeitig eine größere Bewegungsfreiheit in beide Richtungen. Dabei steht die Leiter besonders rutschfest – dank der stabilen Konstruktion.









Beidseitig besteigbar

- Breite, rutschsicher geriffelte Stufen
- Kunststoff-Füße mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z.B. Parkett, Teppichböden und Fliesen
- Aus eloxiertem Aluminium
- Mit stabiler Spreizsicherung
- Oberste und unterste Stufe mit Eckversteifungen für mehr Stabilität
- Belastbar bis 150 kg








EN 131













Arbeitshöhe A (ca. m)	2,65	3,09
Stufentiefe (cm)	8,2	8,2
Aufstellbreite (cm)	49	54
Aufstelltiefe (cm)	102	136
Plattformhöhe (cm)	109	152
Stufenzahl	2x5	2x7
Gewicht (kg)	6,8	9,0
Verpackungsmaße (HxBxT, cm)	120x49x20	166x54x19
Artikelnummer	8655-007	8657-007

