

## Hailo L100 TopLine Stehleiter 4 Stufen

Art. Nr.: 8050-407

★★★★★ (56)

**122,65 €**

~~UVP 154,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

 **Bestseller**



**Gewicht:** 5.4 kg

<b>Standhöhe:</b> 0,85 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 2,85 m	<b>Leiterlänge:</b> 1,63 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 4	<b>Hersteller:</b> Hailo	<b>Trittform:</b> Stufen
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Stehleiter
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Haiger	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & KG
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 8	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 35708
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.hailo.de/">https://www.hailo.de/</a>	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@hailo.de">info@hailo.de</a>	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Daimlerstraße


### Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions- Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL

- Format: 130 mm extra tiefe Stufen.
- Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
- Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
- Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch- Riffelung und extra tiefer Standfläche
- Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti- Rutsch-Riffelung

- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
- 2 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
- 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Stufe zusätzlich mit Eckaussteifungen versehen
- Rutschsicherer Steckfuß
- Belastbar bis 150 kg



**EN 131**



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,63	2,85	3,07	3,28	3,50	3,72
Plattformhöhe P (m)	0,63	0,85	1,07	1,28	1,50	1,72
Leiterlänge (m)	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,57
Sprossenzahl	3	4	5	6	7	8
Gewicht (kg)	4,7	5,4	6,3	7,3	8,5	10,1
Transport-Länge (m)	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,57
Transportl-Breite (m)	0,42	0,45	0,48	0,50	0,53	0,56
Transportl-Höhe(m)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Artikelnummer	8050-307	8050-407	8050-507	8050-607	8050-707	8050-807

Autorisierter  
Online-Händler

