



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Hailo Multifunktions Teleskopleiter M80 4x6 Sprossen

Flexibel einsetzbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter

Art. Nr.: 7524-157



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Top Preis Leistung



Gewicht: 19.5 kg

Arbeitshöhe: 6,75 m	Leiterlänge: 5,81 m	Sprossen/Stufen: 6
Trittform: Sprossen	Hersteller: Hailo	Teilbarkeit: 4x
Material: Aluminium	Kategorie: Teleskopleiter	Begehbarkeit: zweiseitig
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@hailo.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hailo.de/</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_posta 35708</pre>
gpsr_manufacturer_street: Daimlerstraße	<pre>gpsr_manufacturer_city: Haiger</pre>	gpsr_manufacturer_name Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH KG

Die variierbare Alu-Multifunktionleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

- Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
- Automatisches Blockier-System
- Höhe einstellbar durch seitliche Blockiergriffe





- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter
- Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
- Ab 4 × 4 Sprossen mit standsicherem Querbalken
- Rutschfeste Zweikomponenten-Kunststoff-Füße
- Belastbar bis 150 kg






for commercial use















Arbeitshöhe Anlegeleiter A (ca. m)	2,75	3,78	4,82	5,86
Arbeitshöhe Bockleiter A1 (ca. m)	2,71	3,20	3,70	4,21
Senkrechte Höhe Anlegeleiter H (m)	2,66	3,65	4,66	5,66
Senkrechte Höhe Bockleiter H1 (m)	0,71	1,20	1,70	2,21
Treppengängigkeit S (m)	ja			
Treppenverstellung (max., m)	0,50	0,75	1,00	1,25
Sprossenzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht (kg)	9,05	12,65	15,15	19,25
Artikelnummer	7512-007	7516-007	7520-007	7524-157
Senkrechte Höhe Bockleiter H1 (m) Treppengängigkeit S (m) Treppenverstellung (max., m) Sprossenzahl Gewicht (kg)	0,71 ja 0,50 4 x 3 9,05	1,20 0,75 4 x 4 12,65	1,70 1,00 4 x 5 15,15	2,21 1,25 4 x 6 19,25

