







Iller Holz Anlegeleiter Bauleiter mit Vierkantholmen 12 Sprossen

Die klassische Bauleiter aus Holz.

Art. Nr.: K1512

★★★★(2 Bewertungen) **184,10 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE **⊘**SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 10 kg

Standhöhe: 2.40 m Arbeitshöhe: 4,40 m Leiterlänge: 3,50 m Sprossen/Stufen: 12 Hersteller: Iller Leiter **Trittform:** Sprossen Teilbarkeit: 1x **Material:** Holz Kategorie: Anlegeleiter gpsr_manufacturer_street: Begehbarkeit: einseitig Gewicht: 8,0 kg Hauptstr. gpsr_manufacturer_email: gpsr_manufacturer_homepage: gpsr_manufacturer_housenumber info@iller-leiter.de https://www.iller-leiter.de/ gpsr manufacturer city: gpsr_manufacturer_postalcode: gpsr_manufacturer_country: Deutschland Buxheim 87740

ansr manufacturer name:

gpsr_manufacturer_name:
ILLER-LEITER - Geis &
Knoblauch GmbH & Co. KG

Die klassische Bauleiter aus Holz

- Parallel mit Vierkantholmen
- Nachstellbare Spannbolzen
- Breite 38 cm, Sonderbreiten auf Anfrage
- Größe 6 10 nach EN 131
- Ab Größe 12 nach DIN 4567-3 ohne Traverse





E-Mail: service@topleiter.de





- nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg









DGUV 208-016

Sprossen	6	7	8	10	12	14	16	18	
Länge (m)	1,82	2,10	2,38	2,94	3,50	4,06	4,62	5,15	
max. Arbeitshöhe (m)	2,80	3,05	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	6,00	
Gewicht (kg)	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	11,0	13,5	16,0	
Holmgröße (mm)	66	66				75			
Artikelnummer	1506	1507	1508	1510	1512	1514	1516	1518	