

E-Mail: service@topleiter.de





## Zarges Kleingerüst Reachmaster 1T

Arbeitshöhe bis 3,70m

Art. Nr.: 128-OX







Plattformlänge: 1,80m Plattformbreite: 0,68m Hersteller: Zarges

Material: Aluminium Begehbarkeit: einseitig Kategorie: Klappgerüst

Der Gerüst-Renner: kompakte Transportmaße, schneller Auf- und Abbau, modulare Erweiterbarkeit- ideal für den schnellen Einsatz.





• Gerüstbreite: 0,68m • Gerüstlänge: 1,80m


• Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf-und Abbau

• Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung

• Klappmaß nur 1,75mx0,95mx0,20m

• Standardmäßige Rollen: 125mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung

• Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m²) nach DIN EN 1004,d.h. hier mit 202 kg














Plattformgröße (m)	0,60x1,80			
Arbeitshöhe A (m)	2,95	2,90	3,70	
Gerüsthöhe H (m)	1,90	1,90	1,90	
Plattformhöhe P (m)	0,90	0,90	1,70	
Gewicht (kg)	33,3	33,8	45,3	
Bestell-Nr.	53760	53761	53762	

## **Teileliste**

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	53760	53761	53762
Klapprahmeneinheit	42934	1	1	1
Geländerrahmen 1,00m	42740	-	-	2
Plattform mit Klappe	42931	-	1	1
Plattform ohne Klappe	42932	1	-	-
Horizontalstrebe	42935	-	-	3
Lenkrolle, Ø125mm mit Festellbremse	42959	4	4	4

## **Ballastierung**

	0,60x1,80m		
Einsatz Innenbereich	0	0	1
Einsatz Außenbereich	0	0	1

<sup>\*</sup> Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; Befestigung am Holm