

E-Mail: service@topleiter.de





Zarges Kleingerüst Reachmaster 1T mit Durchstigsbrücke 2,90m AH

Klappmaß nur 1,75mx0,95mx0,20m

Art. Nr.: 53761



★★★★ (2 Bewertungen)

Gewicht: 33.8 kg



Plattformbreite: 0,68m Standhöhe: 0,90m Plattformlänge: 1,80m Gerüsthöhe: 1,90m Arbeitshöhe: 2,90m Hersteller: Zarges Material: Aluminium Kategorie: Klappgerüst Begehbarkeit: einseitig

Der Gerüst-Renner: kompakte Transportmaße, schneller Auf- und Abbau, modulare Erweiterbarkeit- ideal für den schnellen Einsatz.





Mit Durchstiegsbrücke

 Gerüstbreite: 0.68m • Gerüstlänge: 1,80m

- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf-und Abbau
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung
- Klappmaß nur 1,75mx0,95mx0,20m
- Standardmäßige Rollen: 125mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung










• Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m²) nach DIN EN 1004,d.h. hier mit 202 kg





Plattformgröße (m)	0,60x1,80		
Arbeitshöhe A (m)	2,90	2,90	3,70
Gerüsthöhe H (m)	1,90	1,90	1,90
Plattformhöhe P (m)	0,90	0,90	1,70
Gewicht (kg)	33,3	33,8	45,3
Bestell-Nr.	53760	53761	53762

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	53760*	53761*	53762
Klapprahmeneinheit	42934	1	1	1
Geländerrahmen 1,00m	42740	-	-	2
Plattform mit Klappe	42931	-	1	1
Plattform ohne Klappe	42932	1	-	-
Horizontalstrebe	42935	-	-	3
Lenkrolle, Ø125mm mit Festellbremse	42959	4	4	4

^{*} Bei 53760 ohne Klappe

Ballastierung

	0,60x1,80m		
Einsatz Innenbereich	0	0	1
Einsatz Außenbereich	0	0	1

^{*} Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; Befestigung am Holm

^{*} Bei **53761** mit Klappe