

Layher SoloTower Erweiterung Treppen-Kit Typ3 mit 2 Durchgängen und Einhängeleiter

Anpassung an Treppenstufen, Steigungen und Auftritt

Art. Nr.: 1600.003


1.192,35 €

~~UVP 1.755,37 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



Gewicht: 54.25 kg

Gerüsttyp: SoloTower

Typ: Nachrüstset

Hersteller: Layher

Material: Aluminium

Kategorie: Gerüstteile

gpsr_manufacturer_housenumber: 56

gpsr_manufacturer_city:
Güglingen-Eibensbach

gpsr_manufacturer_name:
Layher Steigtechnik GmbH

gpsr_manufacturer_postalcode:
74363

gpsr_manufacturer_street:
Ochsenbacher Straße

gpsr_manufacturer_email:
info@layher.com

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.layher-steigtechnik.com/>

- Einsatz von Fahrgerüstteilen in Treppenhäusern bis zu einer Standhöhe von 5 m
- Baustellentaugliche Durchgangswege – keine Komplettspernung der Treppe notwendig
- Anpassung an Treppenstufen – Steigung und Auftritt möglich
- Durchgang auch als Einstieg zum Aufsteigen
- Anpassung an Treppenstufen - Steigung und Auftritt möglich.
- 1-Personen-Montage

- * BG-Bau: auf Basis der Anschaffungskosten mit 50% bis maximal 1.500€



Mit 2. Alu-Durchgang-Standleiter erweiterbar, sodass die Treppe begehbar bleibt. Keine Komplettspernung der Treppe notwendig.



Im Treppen-Kit mitgelieferte Tele-Abstandsrohre zur Abstützung der Konstruktion gegen die Wand sorgen für die notwendige Standsicherheit.



Die im Treppen-Kit beigelegte Einhängeleiter ermöglicht eine sichere und senkrechte Aufstiegsmöglichkeit zur Arbeitsebene.



Spindeln sorgen für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich und gewährleisten die Standfestigkeit. Gummiunterlagen schützen empfindliche Treppenbeläge vor Schäden.



Hinweis

Diese Erweiterung enthält alle benötigten Teile für den Aufbau des Gerüsts auf Treppen. Das Grundgerüst muss separat bestellt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	TYP 1	TYP 2
Einhängeleiter	1247.006	0	1
Alu-Durchgangs-Standleiter 75/8	1296.008	1	2
Alu-Standleiter 75/2	1297.002	1	1
Träger	1207.285	2	2
Gummiunterlage für Fußspindel	4000.500	4	4
Diagonale	1208.295	2	2
Normalspindel	1257.060	4	4
Tele-Abstandsrohr	1275.001	2	2
Normalkupplung	4700.019	4	4
Sterngriff mit Buchse	6491.422	8	8
Artikel-Nr.		1603.191	1603.192