

E-Mail: service@topleiter.de



Tritt für Montage- und Wartungsarbeiten

Art. Nr.: 1055.004

*** * * * * (10)**

129,00 €

UVP 215,39 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



Gewicht: 8.5 kg

Standhöhe: 0,85 m **Arbeitshöhe:** 2,85 m **Leiterlänge:** 1,00 m

Sprossen/Stufen: 4 Hersteller: Layher Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x **Material:** Holz **Kategorie:** Trittleiter

Begehbarkeit: einseitig

Der einseitig begehbare Tritt für Montage- und Wartungsarbeiten

- Ideal für Gipser, Stuckateure, Trockenbauer und Maler
- Groß dimensionierte Standfläche und breite Trittstufen für sicheres und komfortables Arbeiten
- Für einfachen Transport ist in der Standfläche ein praktischer Handgriff ausgespart
- Spreizsicherung aus verzinktem Stahl
- Holme aus feinjährigem Gelbkiefernholz
- Geriffelte Stufen aus stabilem Buchenholz


Stufenabstand: 250 mmStufenbreite: 110 mm

• Statembreite. 110 mm

• Plattformgröße: 215 x 565 mm mm

Außenbreite: 565 mm

E-Mail: service@topleiter.de









Arbeitshöhe A (ca. m)	2,65	2,85
Leiterlänge L (m)	0,75	1,00
Anzahl Stufen	3	4
Standhöhe (m)	0,65	0,85
Gewicht (kg)	6,8	8,5
Breite aufgeklappt (m)	0,70	0,85
Außenbreite unten (m)	0,65	0,65
ArtNr.	1055.003	1055.004