Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Layher SoloTower Erweiterung Treppen-Kit Typ3 mit 2 Durchgängen und Einhängeleiter

Anpassung an Treppenstufen, Steigungen und Auftritt

Art. Nr.: 1600.003

1.192,35 € ~~UVP 1.755,37 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



Gewicht: 54.25 kg

Typ: Nachrüstset	**Gerüsttyp:** SoloTower	**Hersteller:** Layher
Material: Aluminium	**Kategorie:** Gerüstteile	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 56
gpsr_manufacturer_city: Güglingen-Eibensbach	**gpsr_manufacturer_name:** Layher Steigtechnik GmbH	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 74363
gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße	**gpsr_manufacturer_email:** info@layher.com	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.layher-steigtechnik.com/		

- Einsatz von Fahrgerüstteilen in Treppenhäusern bis zu einer Standhöhe von 5 m
- Baustellentaugliche Durchgangswege – keine Komplettsperrung der Treppe notwendig
- Anpassung an Treppenstufen – Steigung und Auftritt möglich
- Durchgang auch als Einstieg zum Aufsteigen
- ANpassung an Treppenstufen - Steigung und Auftritt möglich.
- 1-Personen-Montage

- * BG-Bau: auf Basis der Anschaffungskosten mit 50% bis maximal 1.500€



Mit 2. Alu-Durchgang-Standleiter erweiterbar, sodass die Treppe begehbar bleibt. Keine Komplettsperrung der Treppe notwendig.



Im Treppen-Kit mitgelieferte Tele-Abstandsrohre zur Abstützung der Konstruktion gegen die Wand sorgen für die notwendige Standsicherheit.

Die im Treppen-Kit beigefügte Einhängeleiter ermöglicht eine sichere und senkrechte Aufstiegsmöglichkeit zur Arbeitsebene.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Spindeln sorgen für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich und gewährleisten die Standfestigkeit. Gummiunterlagen schützen empfindliche Treppenbeläge vor Schäden.

Hinweis
Diese Erweiterung enthält alle benötigten Teile für den Aufbau des Gerüsts auf Treppen. Das Grundgerüst muss seperat bestellt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	TYP 1	TYP 2
Einhängeleiter	1247.006	0	1
Alu-Durchgangs-Standleiter 75/8	1296.008	1	2
Alu-Standleiter 75/2	1297.002	1	1
Träger	1207.285	2	2
Gummiunterlage für Fußspindel	4000.500	4	4
Diagonale	1208.295	2	2
Normalspindel	1257.060	4	4
Tele-Abstandsrohr	1275.001	2	2
Normalkupplung	4700.019	4	4
Sterngriff mit Buchse	6491.422	8	8
Artikel-Nr.		1603.191	1603.192