

Layher Topic 1039 Sprossenstehleiter 2x9 Sprossen

Sprossenstehleiter mit Kunststoffummantelte
Stahlscharniere

Art. Nr.: 1039.009

★★★★★ (2)

263,85 €

~~UVP 412,34 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

★ Top Preis Leistung



Gewicht: 12 kg

Standhöhe: 1,85 m

Arbeitshöhe: 3,85 m

Leiterlänge: 2,70 m

Sprossen/Stufen: 9

Hersteller: Layher

Trittform: Sprossen

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_email:
info@layher.com

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_street:
Ochsenbacher Straße

gpsr_manufacturer_name:
Layher Steigtechnik GmbH

gpsr_manufacturer_housenumber:
56

gpsr_manufacturer_postalcode:
74363

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.layher-steigtechnik.com/>

gpsr_manufacturer_city:
Güglingen-Eibensbach



Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststoffschuhe. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.

- Sprossenabstand: **280 mm**

Hinweis

16 + 18 Sprossen Leiter Lieferzeit auf Anfrage!



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,15 |
| Leiterlänge L (m) | 1,30 | 1,55 | 1,85 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | 3,50 | 4,10 |
| Anzahl Sprossen | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Standhöhe (m) | 0,55 | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,15 |
| Gewicht (kg) | 6,0 | 6,8 | 8,0 | 9,2 | 10,4 | 12,0 | 13,2 | 16,0 | 18,8 |
| Holmhöhe (mm) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Außenbreite (m) | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,66 | 0,72 | 0,78 |
| Art.-Nr. | 1039.004 | 1039.005 | 1039.006 | 1039.007 | 1039.008 | 1039.009 | 1039.010 | 1039.012 | 1039.014 |

