

E-Mail: service@topleiter.de





## **Layher 1028 Verbundstehleiter**

Arbeitshöhe bis 4,65m

Art. Nr.: 134-OX

**★★★★** (eine Bewertung) **ab 134,30** €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



Hersteller: Layher Trittform: Sprossen Material: Holz

**Kategorie:** Stehleiter **Begehbarkeit:** zweiseitig

Die Holz-Alu-Leiter vom Handwerker erprobt und gelobt.

Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da die Leiter den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der VDE 0100 liegt vor.

Robuste, verwindungssteife Konstruktion. Extra starke Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

• Sprossenabstand: 280 mm



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,05	3,30	3,60	4,10	4,65
Leiterlänge L (m)	1,55	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50
Anzahl Sprossen	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Standhöhe (m)	0,80	1,05	1,30	1,60	2,10	2,65
Gewicht (kg)	7,6	9,0	11,0	12,6	16,0	19,2







Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Holmhöhe (mm)	75	75	75	75	75	75
Außenbreite unten (m)	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71
ArtNr.	1028.005	1028.006	1028.007	1028.008	1028.010	1028.012