

E-Mail: service@topleiter.de

## **MUNK Holz Stufen-Stehleiter 2x6 Stufen**

Arbeitshöhe bis 3,41m

Art. Nr.: G33812

**★★★★**(11) **154,60 €** 

**UVP 280,84 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE **SOFORT LIEFERBAR** 



Gewicht: 11 kg

Teilbarkeit: 2x

23

_		
Standhöhe: 1,00 m	Arbeitshöhe: 3,00 m	<b>Leiterlänge:</b> 1,49 m
Sprossen/Stufen: 6	Trittform: Stufen	Hersteller: Munk
Material: Holz	Kategorie: Stehleiter	Begehbarkeit: zweiseitig
apsr manufacturer city: (aunzburg	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com</pre>	<b>gpsr_manufacturer_stree</b> Rudolf-Diesel-Straße
<pre>gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_posta 89312</pre>
gpsr_manufacturer_housenumber:	gpsr_manufacturer_homepage:	BG Bau: ja

https://www.steigtechnik.de/

## Holz Stehleiter von der MUNK Günzburger Steigtechnik.

- Stufen-Stehleiter aus Holz
- Holme aus massivem Nadelschnittholz
- Stufen aus Buchenholz
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Verzapfte Stufen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl

E-Mail: service@topleiter.de





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

• Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken

• Spreizsicherung durch fest verpresste Textilgurte

• Maximale Belastung: 150 kg

Stufenabstand: 230 mmLeiternneigung: 70°

• Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung









max. Arbeitshöhe A (ca. m)	2,27	2,55	2,80	3,05	3,30	3,30	
Sprossenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
Leiterlänge L (m)	0,97	1,24	1,52	1,80	2,08	2,36	
Holmhöhe (mm)	60	60					
Obere Breite (m)	0,34	0,34					
Untere Breite (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	
Schrittlänge (m)	0,75	0,92	1,09	1,27	1,46	1,61	
Gewicht (kg)	5,0	7,4	9,2	11,0	12,8	14,0	
ArtNr.	33806	33808	33810	33812	33814	33816	