





Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung

Art. Nr.: Y808004

391,70 €

UVP 579.53 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

https://www.hymer-alu.de/



Gewicht: 9.7 kg

Plattformlänge: 0,4 m	Plattformbreite: 0,44 m	Standhöhe: 0,95 m
Senkrechte Höhe: 1,75 m	Arbeitshöhe: 2,95 m	Leiterlänge: 1,95 m
Sprossen/Stufen: 4	Trittform: Stufen	Hersteller: Hymer
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Plattformleiter
Begehbarkeit: einseitig	Gewicht: 9,7 kg	gpsr_manufacturer_name Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
gpsr_manufacturer_postalcode 88239	gpsr_manufacturer_housenumber:	gpsr_manufacturer_emai info@hymer-alu.de
gpsr_manufacturer_street: Käferhofen	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu
gpsr_manufacturer_homepage:	Trankraft: 150 kg	

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

• Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

Tragkraft: 150 kg

- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe









- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- Nach EN 131, TRBS-Konform







Technische Daten									
Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12	
Holm (ca. mm)	71								
Länge (ca. m)	1,95	2,2	2,45	2,7	2,95	3,2	3,45	3,95	
Standhöhe (Höhe bis Plattform, ca. m)	0,95	1,15	1,4	1,65	1,85	2,1	2,35	2,8	
Arbeitshöhe (ca. m)	2,95	3,15	3,4	3,65	3,85	4,1	4,35	4,8	
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,75	2	2,2	2,55	2,7	3	3,15	3,6	
Breite (ca. m)	0,65	0,67	0,7	0,73	0,75	0,78	0,8	0,85	
Schrittlänge (ca. m)	1	1,15	1,3	1,6	1,75	1,9	2,05	2,35	
Gewicht (ca. kg)	9,7	10,7	12	13,3	14,4	16	17,2	22,2	
Gurtbänder	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	
Artikelnummer	808004	808005	808006	808007	808008	808009	808010	808012	