







Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung

Art. Nr.: Y808007

526,05 €

UVP 778.26 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 13 3 kg

88239

Gewicht. 15.5 kg		
Plattformlänge: 0,4 m	Plattformbreite: 0,44 m	Senkrechte Höhe: 2,55 m
Standhöhe: 1,65 m	Arbeitshöhe: 3,65 m	Leiterlänge: 2,70 m
Sprossen/Stufen: 7	Hersteller: Hymer	Trittform: Stufen
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Plattformleiter
Begehbarkeit: einseitig	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/</pre>	gpsr_manufacturer_stree Käferhofen
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	gpsr_manufacturer_housenumber:	gpsr_manufacturer_name Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu	Gewicht: 13,3 kg	<pre>gpsr_manufacturer_emai info@hymer-alu.de</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_postalcode:</pre>	Tragkraft: 150 kg	

Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe









- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Plattformabmessung 440 x 400 mm
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm
- Nach EN 131, TRBS-Konform







Technische Daten									
Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12	
Holm (ca. mm)	71								
Länge (ca. m)	1,95	2,2	2,45	2,7	2,95	3,2	3,45	3,95	
Standhöhe (Höhe bis Plattform, ca. m)	0,95	1,15	1,4	1,65	1,85	2,1	2,35	2,8	
Arbeitshöhe (ca. m)	2,95	3,15	3,4	3,65	3,85	4,1	4,35	4,8	
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,75	2	2,2	2,55	2,7	3	3,15	3,6	
Breite (ca. m)	0,65	0,67	0,7	0,73	0,75	0,78	0,8	0,85	
Schrittlänge (ca. m)	1	1,15	1,3	1,6	1,75	1,9	2,05	2,35	
Gewicht (ca. kg)	9,7	10,7	12	13,3	14,4	16	17,2	22,2	
Gurtbänder	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	
Artikelnummer	808004	808005	808006	808007	808008	808009	808010	808012	