

E-Mail: service@topleiter.de



Art. Nr.: Y412416

244,90 €

UVP 359,38 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 8.8 kg

Co. KG


Standhöhe: 1,34 m	Arbeitshöhe: 3,34 m	Leiterlänge: 2,02 m
Sprossen/Stufen: 8	Hersteller: Hymer	Trittform: Stufen
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter
Begehbarkeit: zweiseitig	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de</pre>	gpsr_manufacturer_housenu 10
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/</pre>	gpsr_manufacturer_city: War im Allgäu
gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH &	gpsr_manufacturer_street: Käferhofen	Gewicht: 8,8 kg

gpsr_manufacturer_postalcode: 88239

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Kompakte und leichte Ausführung
- Nach EN 131, TRBS-konform



















Technische Daten							
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	
Holm (ca. mm)	55						
Länge (ca. m)	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02	
Standhöhe (ca. m)	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34	
Arbeitshöhe (ca. m)	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34	
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84	
Breite oben/unten (ca. m)	0,34/0,41	0,34/0,44	0,34/0,46	0,34/0,49	0,34/0,51	0,34/0,54	
Schrittlänge (ca. m)	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65	
Gewicht (ca. kg)	3,6	4,5	5,5	6,7	8	8,8	
Artikelnummer	412406	412408	412410	412412	412414	414416	