







## Hymer Stufenstehleiter eloxiert mit Plattform 4 Stufen

Praktische, geräumige Kunststoff-Ablageschale mit Eimerhaken


Art. Nr.: Y402604

173,55 €

**UVP 254.66 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



Standhöhe: 0,88 mSenkrechte Höhe: 1,48 mArbeitshöhe: 2,88 mLeiterlänge: 1,62 mSprossen/Stufen: 4Hersteller: HymerTrittform: StufenMaterial: AluminiumKategorie: StehleiterBegehbarkeit: einseitigEigengewicht: 4,9 kgPlattformlänge: 0,25 m

**Plattformbreite:** 0,25 m **Tragkraft:** 150 kg



- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Praktische, geräumige Kunststoff-Ablageschale mit Eimerhaken
- Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb
- Plattformabmessung 250 x 250 mm
- Nach EN 131, TRBS-konform











Technische Daten									
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8			
Holm (ca. mm)	55								





Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Länge (ca. m)	1,37	1,62	1,87	2,12	2,36	2,61
Standhöhe (Höhe bis Plattform, m)	0,65	0,88	1,11	1,35	1,58	1,80
Arbeitshöhe (ca. m)	2,65	2,88	3,11	3,35	3,58	3,80
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Breite oben/unten (ca. m)	0,28/0,42	0,28/0,44	0,28/0,47	0,28/0,5	0,28/0,52	0,28/0,55
Schrittlänge (ca. m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Gewicht (ca. kg)	4	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
Spreizsicherung	-	-	-	-	ja	ja
Artikelnummer	402603	402604	402605	402606	402607	402608