

E-Mail: service@topleiter.de





Iller Gelenkleiter Eurostars 4x3 Sprossen

Robuste und dauerhafte Profilqualität.

Art. Nr.: K54003

300,50 €

UVP 404,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 11.5 kg

Co. KG



Leiterlänge: 3,62 m	Sprossen/Stufen: 3	Hersteller: Iller Leiter	
Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 4x	Material: Aluminium	
Kategorie: Gelenkleiter	Begehbarkeit: zweiseitig	gpsr_manufacturer_postalco	
gpsr_manufacturer_housenumbe	er: gpsr_manufacturer_country	: gpsr_manufacturer_city:	
9-11	Deutschland	Buxheim	
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepa https://www.iller-leiter.de/</pre>	
illio@iller-leiter.de	Hauptsti.	nttps.//www.mer-lefter.de/	
<pre>gpsr_manufacturer_name: ILLER-</pre>			

Gewicht: 11,5 kg

Verwendbar als Steh- und Anlegeleiter

LEITER - Geis & Knoblauch GmbH &

- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Robuste und dauerhafte Profilqualität
- Extrem stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst
- Größe 4x3 und 2x3 / 2x4 auch als Kleingerüst verwendbar
- Kompaktes Transportmaß
- Traversenbreite: 90 cm
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Entspricht EN 131





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg









DGUV 208-016

Sprossen	4 x 3	4 × 4	2 x 3 / 2 x 4
Leiterlänge als Anlegeleiter (m)	3,62	4,74	4,18
Leiterlänge als Bockleiter (m)	1,86	2,42	2,14
Plattformlänge (m)	1,78	-	2,34
Plattformhöhe (m)	0,99	-	0,99
Transportmaß (cm)	26x102x90	26x130x90	26x130x90
Gewicht (kg)	11,5	13,5	12,5
Artikalnummar	54003	54004	54034