

E-Mail: service@topleiter.de





## Iller Stufenstehleiter mit großflächiger Sicherheitsplattform 3 Stufen

Art. Nr.: K46329

418,20 €

**UVP 564.66 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 2 WERKTAGE **⊘**SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 5.8 kg



Standhöhe: 0,80 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 2,80 m	Leiterlänge: 1,92 m
Sprossen/Stufen: 3	Trittform: Stufen	Hersteller: Iller Leiter
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter
Begehbarkeit: einseitig	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 87740</pre>	Plattformhöhe: 0,77 m
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11</pre>	Gewicht: 9,5 kg	gpsr_manufacturer_stree Hauptstr.
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_home https://www.iller-leiter.de/</pre>
gpsr_manufacturer_city: Buxheim	<pre>gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis &amp; Knoblauch GmbH &amp; Co. KG</pre>	

Leiter für Arbeiten, die Zeit und Platz beanspruchen

- 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung
- Großflächige Arbeitsplattform (40x40 cm)
- Ablageschale aus Aluminium
- Abstand von Arbeitsplattform zur Ablageschale 80 cm
- Beidseitiger Handlauf (zur Selbstmontage) serienmäßig





- Hochfeste Gurte zur Spreizsicherung (ab Größe 5)
- Nach DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten









Stufen	3	4	5	6	8	10	12
Länge (m)	1,92	2,20	2,48	2,75	3,32	3,88	4,44
max. Arbeitshöhe (m)	2,80	3,00	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10
Plattformhöhe (m)	0,77	1,03	1,29	1,55	2,07	2,59	3,11
Untere äußere Breite (m)	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86
Gewicht (kg)	9,5	10,7	12,1	13,8	16,7	20,3	23,3
Artikelnummer	46329	46330	46331	46167	46168	46169	46171