

## Klapster Slim Klapptreppe mit 130-315,4cm Geschosshöhe in Birke oder HPL

Art. Nr.: 605-OX

**ab 1.558,29 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Treppenlauf:** geradelaufend

**Treppenbreite:** 59,7 cm

**Tragkraft:** 140 kg

**gpsr\_manufacturer\_name:** Klapster

Wenig Montagefläche zur Verfügung? Mit Klapster Slim kein Problem. Durch die geringere Stufentiefe von 13cm benötigt das Slim Modell deutlich weniger Wandfläche als Klapster Comfort. Dadurch ist diese Variante ideal geeignet für enge Einbausituationen. Die Konstruktion dieser Klapptreppe beruht auf einem modularen Stecksystem, welches es dem Anwender erlaubt die individuell benötigte Steigung selbst einzustellen. Klapster Slim ist bestens geeignet für gelegentliches Klappen, bspw. für Galerien oder Dachböden.

### Funktionalität

- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge

### Sicher & Zuverlässig

- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Integrierter Handlauf zur Absturzsicherung


### Design

- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Modulares Stecksystem zur Einstellung der individuellen Steigung
- Durch geringe Ausladung geeignet für enge Einbausituation
- Benötigter Kraftaufwand: mittel (geeignet für gelegentliches Klappen)
- Stufentiefe: 13cm



#### Hinweis

Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt. Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen – oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065. Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihre\*n örtliche:n Schreiner\*in o.Ä.



**NEU!**

# k/apster "Ganz groß auf kleinstem Raum!"

Die Klapptreppe

- ✓ klappbar
- ✓ extrem platzsparend
- ✓ als Baukasten oder auf Maß
- ✓ ein echter Hingucker

Jetzt konfigurieren



|                                                  |                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Geschosshöhe*<br>(cm)                            | 130,0-<br>135,0                                     | 135,1-<br>137,6 | 137,7-<br>144,6 | 144,7-<br>150,3 | 150,4-<br>154,3 | 154,4-<br>159,3 | 159,4-<br>164,2 | 164,3-<br>168,4 | 168,5-<br>170,5 | 170,6-<br>175,1 | 175,2-<br>181,5 | 181,6-<br>185,4 |
| Anzahl Stufen                                    | 6                                                   | 6               | 6               | 6               | 7               | 6               | 7               | 6               | 8               | 7               | 8               | 7               |
| Steigung (cm)                                    | 18,8                                                | 22,7            | 20,1            | 21,4            | 18,8            | 22,7            | 20,1            | 24,0            | 18,8            | 21,4            | 20,1            | 22,7            |
| Lauflänge (cm)                                   | 93                                                  | 93              | 93              | 93              | 107             | 93              | 107             | 93              | 120             | 107             | 120             | 107             |
| Stufenstärke / -<br>tiefe (cm)                   | 30,6 / 13                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Treppenbreite<br>/ Laufbreite<br>(cm)            | 59,7 / 52,9                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Deckenöffnung<br>Breite/Länge<br>(cm)            | Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Traglast (kg)                                    | 180                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Material                                         | Birke Multiplex                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt         |                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Artikel-Nr.                                      | 1106-<br>101                                        | 1106-<br>111    | 1106-<br>121    | 1106-<br>131    | 1107-<br>141    | 1106-<br>151    | 1107-<br>161    | 1106-<br>171    | 1108-<br>181    | 1107-<br>191    | 1108-<br>201    | 1107-<br>211    |
| Beschichtung: Birke Furnier, geölt               |                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Artikel-Nr.                                      | 1206-<br>102                                        | 1206-<br>112    | 1206-<br>122    | 1206-<br>132    | 1207-<br>142    | 1206-<br>152    | 1207-<br>162    | 1206-<br>172    | 1208-<br>182    | 1207-<br>192    | 1208-<br>202    | 1207-<br>212    |
| Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) |                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Artikel-Nr.                                      | 1306-<br>103                                        | 1306-<br>113    | 1306-<br>123    | 1306-<br>133    | 1307-<br>143    | 1306-<br>153    | 1307-<br>163    | 1306-<br>173    | 1308-<br>183    | 1307-<br>193    | 1308-<br>203    | 1307-<br>213    |

|                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Geschosshöhe*<br>(cm)                 | 185,5-<br>190,0 | 190,1-<br>192,4 | 192,5-<br>196,5 | 196,6-<br>203,0 | 203,1-<br>206,0 | 206,1-<br>210,3 | 210,4-<br>215,0 | 215,1-<br>218,5 | 218,6-<br>223,6 | 223,7-<br>226,5 | 226,5-<br>230,9 | 231,0-<br>237,6 |
| Anzahl Stufen                         | 9               | 7               | 8               | 9               | 8               | 10              | 9               | 8               | 10              | 11              | 9               | 10              |
| Steigung (cm)                         | 18,8            | 24,0            | 21,4            | 20,1            | 22,7            | 18,8            | 21,4            | 24,0            | 20,1            | 18,8            | 22,7            | 21,4            |
| Lauflänge (cm)                        | 133             | 107             | 120             | 133             | 120             | 146             | 133             | 120             | 146             | 159             | 133             | 146             |
| Stufenstärke / -<br>tiefe (cm)        | 30,6 / 13       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Treppenbreite<br>/ Laufbreite<br>(cm) | 59,7 / 52,9     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

|                                                  |                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Deckenöffnung<br>Breite/Länge<br>(cm)            | Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Traglast (kg)                                    | 180                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Material                                         | Birke Multiplex                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt         |                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Artikel-Nr.                                      | 1109-221                                            | 1107-231 | 1108-241 | 1109-251 | 1108-261 | 1110-271 | 1109-281 | 1108-291 | 1110-301 | 1111-311 | 1109-321 | 1110-321 |
| Beschichtung: Birke Furnier, geölt               |                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Artikel-Nr.                                      | 1209-222                                            | 1207-232 | 1208-242 | 1209-252 | 1208-262 | 1210-272 | 1209-282 | 1208-292 | 1210-302 | 1211-312 | 1209-322 | 1210-322 |
| Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) |                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Artikel-Nr.                                      | 1309-223                                            | 1307-233 | 1308-243 | 1309-253 | 1308-263 | 1310-273 | 1309-283 | 1309-293 | 1310-303 | 1311-313 | 1309-323 | 1310-323 |

|                                          |                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Geschosshöhe*<br>(cm)                    | 237,7-<br>240,6                                     | 240,7-<br>243,0 | 243,1-<br>247,4 | 247,5-<br>253,3 | 253,4-<br>259,0 | 259,1-<br>262,8 | 262,9-<br>267,9 | 268,0-<br>276,4 | 276,5-<br>282,1 | 282,2-<br>291,5 | 291,6-<br>298,5 | 298,6-<br>303,5 | 303,6-<br>315,4 |
| Anzahl Stufen                            | 9                                                   | 11              | 12              | 10              | 11              | 12              | 10              | 11              | 12              | 11              | 12              | 13              | 12              |
| Steigung (cm)                            | 24,0                                                | 20,1            | 18,8            | 22,7            | 21,4            | 20,1            | 24,0            | 22,7            | 21,4            | 24,0            | 22,7            | 21,4            | 24,0            |
| Lauflänge (cm)                           | 133                                                 | 159             | 172             | 146             | 159             | 172             | 146             | 159             | 172             | 159             | 172             | 185             | 172             |
| Stufenstärke / -<br>tiefe (cm)           | 30,6 / 13                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Treppenbreite<br>/ Laufbreite<br>(cm)    | 59,7 / 52,9                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Deckenöffnung<br>Breite/Länge<br>(cm)    | Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Traglast (kg)                            | 180                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Material                                 | Birke Multiplex                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt |                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Artikel-Nr.                              | 1109-<br>341                                        | 1111-<br>351    | 1112-<br>361    | 1110-<br>371    | 1111-<br>381    | 1112-<br>391    | 1110-<br>401    | 1111-<br>411    | 1112-<br>421    | 1111-<br>431    | 1112-<br>441    | 1113-<br>451    | 1111-<br>461    |
| Beschichtung: Birke Furnier, geölt       |                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Artikel-Nr.                              | 1209-<br>342                                        | 1211-<br>352    | 1212-<br>362    | 1210-<br>372    | 1211-<br>382    | 1212-<br>392    | 1210-<br>402    | 1211-<br>412    | 1212-<br>422    | 1211-<br>432    | 1212-<br>442    | 1213-<br>452    | 1211-<br>462    |

Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate)

|             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Artikel-Nr. | 1309-343 | 1311-353 | 1312-363 | 1310-373 | 1311-383 | 1312-393 | 1310-403 | 1311-413 | 1312-423 | 1311-433 | 1312-443 | 1313-453 | 1314-463 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

\*=inkl. Deckenstärke

- 
- [Klapster Konfigurator](#)
- 

- [Datenblatt Klapster Slim](#)
- [Montageanleitung Klapster Slim / Ultralight](#)