
WERNER.











Werner Holz Stufenstehleiter zweiseitig begehbar 2x4 Stufen

80 mm Stufentiefe

Art. Nr.: W48997

165,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 8 kg

Zargesstraße

Standhöhe: 0,50 m	Arbeitshöhe: 2,50 m	Leiterlänge: 1,24 m
Sprossen/Stufen: 4	Hersteller: Werner	Trittform: Stufen
Teilbarkeit: 2x	Material: Holz	Kategorie: Stufenleiter
Begehbarkeit: zweiseitig	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 82362</pre>	gpsr_manufacturer_coun Deutschland
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	gpsr_manufacturer_email: https://zarges@zarges.de	<pre>gpsr_manufacturer_city: Weilheim</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_name: WERNER - Zarges GmbH</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.zarges.com/</pre>	Gewicht: 8,4 kg
gpsr_manufacturer_street:		

Wer kreativ arbeitet, hat mit dieser Holzeiter bei jedem Auftrag einen guten Stand: Mit 80 mm tiefen Stufen ist sie der Klassiker für Maler, Dekorateure, Innenausbauer und Stuckateure. Auch, weil sie einfach und bequem zu handhaben und transportieren ist.

- 80 mm Stufentiefe für bequemes Stehen
- Hochfeste Spreizsicherung
- Belastbar bis 150 kg
- Nach Norm EN 131







• Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert



Stufenanzahl 2x4 2x6 2x8 Leiterlänge (m) 1,24 1,79 2,34 Standhöhe (m) 0,50 1,10 1,60 Arbeitshöhe (m) 2,50 3,10 3,60 Untere, äußere Breite (m) 0,50 0,56 0,62 Gewicht (kg) 8,4 11,8 16,8 Artikelnummer 48997 48998 48999				
Standhöhe (m) 0,50 1,10 1,60 Arbeitshöhe (m) 2,50 3,10 3,60 Untere, äußere Breite (m) 0,50 0,56 0,62 Gewicht (kg) 8,4 11,8 16,8	Stufenanzahl	2x4	2x6	2x8
Arbeitshöhe (m) 2,50 3,10 3,60 Untere, äußere Breite (m) 0,50 0,56 0,62 Gewicht (kg) 8,4 11,8 16,8	Leiterlänge (m)	1,24	1,79	2,34
Untere, äußere Breite (m) 0,50 0,56 0,62 Gewicht (kg) 8,4 11,8 16,8	Standhöhe (m)	0,50	1,10	1,60
Gewicht (kg) 8,4 11,8 16,8	Arbeitshöhe (m)	2,50	3,10	3,60
	Untere, äußere Breite (m)	0,50	0,56	0,62
Artikelnummer 48997 48998 48999	Gewicht (kg)	8,4	11,8	16,8
	Artikelnummer	48997	48998	48999