

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Werner Schiebeleiter 2x12 Sprossen

412 mm breit für mehr Arbeitskomfort

Art. Nr.: W48915

★★★★(5 Bewertungen) **229,15 €**

UVP 244.55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Teilbarkeit: 2x

Standhöhe: 4,82 m Arbeitshöhe: 6,82 m Leiterlänge: 5,96 m Sprossen/Stufen: 12 Trittform: Sprossen Hersteller: Werner Material: Aluminium Kategorie: Schiebeleiter Begehbarkeit: einseitig gpsr manufacturer email: gpsr manufacturer homepage gpsr manufacturer city: Weilheim https://zarges@zarges.de https://www.zarges.com/ gpsr manufacturer name: gpsr manufacturer housenumber: gpsr manufacturer country: WERNER - Zarges GmbH Deutschland gpsr_manufacturer_street: gpsr_manufacturer_postalcode: Gewicht: 12,8 kg 82362 Zargesstraße

Bei dieser zweiteiligen Schiebeleiter gilt: Der Weg ist das Ziel. Denn sie bringt Profis sicher von A nach B, auch wenn es mal höher geht. Und ist dabei auch noch besonders praktisch: aus hochwertigem, leichtem Aluminium, variabel höhenverstellbar, mit einem kompakten


Transportmaß im Vergleich zur normalen Anlegeleiter.


• Hochbelastbare, breite Quertraverse mit rutschfesten Füßen für festen Stand

- Langlebige Führungsbeschläge aus Stahl
- Hochfeste Spreizsicherung
- Haken mit Verriegelung für sicheres Arretieren und einfachen Transport
- 412 mm breit für mehr Arbeitskomfort









E-Mail: service@topleiter.de





- Belastbar bis 150 kg
- Nach Norm EN 131
- Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert





EN 131-4

Sprossenanzahl	2x9	2x12	2x15
Leiterlänge ausgefahren (m)	4,00	5,96	7,36
Leiterlänge eingefahren (m)	2,60	3,44	4,28
Arbeitshöhe (m)	4,92	6,82	8,14
Standhöhe (m)	2,92	4,82	6,14
Gewicht (kg)	8,3	12,8	17,7
Artikelnummer	48914	48915	48916