Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Minka Mittelholmtreppe Comfort Top Turn 37 - 312cm Geschosshöhe Buche Weiß

Viertelgewendete Treppe mit maximalem Komfort. Metallteile in Schwarz, Grau oder Weiß gehalten. Holz in Buchen- oder Walnussoptik

Art. Nr.: M29426

2.482,20 €

~~UVP 2.911,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 180 kg

Typ: Comfort Top Turn	**Farbe:** Weiß	**Stufenbreite:** 800 mm
max. Geschosshöhe: 3120 mm	**Holzart:** Buche	**min. Geschosshöhe:** 370 mm
Steighöhe: 185 - 240 mm	**Sprossen/Stufen:** 12	**Hersteller:** Minka
Kategorie: Raumspartreppen	**gpsr_manufacturer_city:** St. Lorenzen im Mürztal	**gpsr_manufacturer_name** Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.minka.at/	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 8642	**gpsr_manufacturer_street** Flurgasse
gpsr_manufacturer_country: Österreich	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 6	**gpsr_manufacturer_email** office@minka.at

Die perfekte Kombination aus Komfort und Optik bringt die Raumspartreppe Comfort Top Turn mit sich. Dank der Viertelwendelung passt Sie hervorragend in verwinkelte Räume – dennoch bieten die Stufen eine große und komfortable Auftrittsfläche. Mit den Massivholzstufen und dem Untergurtgeländer ist die Comfort Top Turn aber auch optisch ein wahrer Hingucker.

Flexibles Design.

Die Comfort Top Turn kann nach verschiedenen Gesichtspunkten personalisiert werden. Bei den Holzstufen können Sie beispielsweise zwischen natürlichem Buchenholz oder einer dunkleren Walnussoptik wählen. Die Metallteile sowie der Handlauf aus PVC sind in den Farben Grau, Schwarz und Weiß erhältlich.

In welche Richtung die Treppe gewendelt sein soll, können Sie ebenso flexibel entscheiden. Die Stufen und Metallelemente sind auf einen Aufbau in beide Richtungen ausgelegt.

Nachhaltige Nutzung.

Mit dieser hochwertigen Raumspartreppe sichern Sie sich auf lange Sicht einen komfortablen Weg in die nächste Etage. Die geraden Stufen sind aus europäischem Holz gefertigt und bieten Stabilität und Sicherheit beim Treppensteigen. Die Metallteile sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung überzogen und trotzen dadurch Kratzern und sonstigen Abnutzungen. Die Untergurte aus Edelstahl werten das Geländer zusätzlich auf.

- Perfekte Kombination aus Komfort und Optik
- Viertelwendelung nach links oder rechts möglich
- Holzstufen in Buchen- und Walnussoptik
- Metallteile pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß
- Geländer mit Untergurten aus Edelstahl und Handlauf aus PVC
- Maximale Geschoßhöhe: 3120 mm

Technische Daten	
Grundmaß (cm)	234 x 107
min. Deckenöffnungsgröße (cm)	203 x 85 (bei 25 cm Deckenstärke)
Geschosshöhe (cm)	37 - 312
max. Geschosshöhe mit 1 Höhenerweiterung (cm)	336
max. Geschosshöhe mit 2 Höhenerweiterungen (cm)	360
Auftrittstiefe (cm)	20
Steigung pro Stufe (cm)	18,5 - 24
freie Durchgangsbreite (cm)	80
Stufenstärke (cm)	3,5
Geländerhöhe (cm)	90
Geländerstabdurchmesser (cm)	2,2
Handlaufdurchmesser (cm)	4
Gewicht (kg)	180
Anzahl Stufen	12

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Untergurte	Edelstahl					
Stufen & Handlauf	Buche	Walnuss	Buche	Walnuss	Buche	Walnuss
Mittelholm & Geländerstrebe	Grau	Grau	Schwarz	Schwarz	Weiß	Weiß
Artikel-Nr.	29420	29421	29423	29424	**29426**	29427

Technisches Datenblatt