

## Dolle Mittelholmtreppe Berlin für Geschosshöhen 203-315cm

Art. Nr.: 3062-OX



**Treppenbreite:** 64 cm

**Formschön geschwungene Stufen und ein individuell anpassbarer Treppenlauf machen DOLLE Berlin zu einer idealen Lösung. Sie haben die Wahl zwischen einem Standardgeländer aus Metallelementen oder einem Geländer mit Holzhandlauf und Edelstahlstäben. Gute Alternative zu Bodentreppen, passt auch in kleinere Deckenöffnungen.**

Die Mittelholmtreppe DOLLE Berlin ist eine Nebentreppe mit moderner geschwungener Stufenform. Sie fügt sich harmonisch in viele Einrichtungsstile ein. Die Stufenträger sind aus pulverbeschichtetem Metall in der Farbe Mittelgrau-metallic oder Weiß. Bei den Holzarten können Sie zwischen Birke (Multiplex), Buche (Leimholz) oder Eiche (Leimholz) wählen. Alle Hölzer sind versiegelt, was die Stufen widerstandsfähig und pflegeleicht macht.

Die Treppe kann in beinahe jedem Lauf, von gerade bis gewendelt, aufgebaut werden (maximal 1/4-gewendelt). Auch die Steigungshöhe ist variabel. Dadurch lässt sich die DOLLE Berlin sehr leicht an die Geschosshöhe anpassen. Als Geländer sind Metallbügелеlemente für jede zweite Stufe oder Edelstahlgeländer mit Handlauf aus Holz erhältlich. Brüstungsgeländer und Steiggeländer sind auf Wunsch gegen Aufpreis als Zubehör erhältlich.

- Formschön und bequem
- Metallteile pulverbeschichtet

- Raumspar-Holzstufen, 64 cm breit
- Deckenöffnung ab 140 x 70 cm bei geradem Treppenlauf
- Steigungshöhe von 18,5 bis 22,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe
- Geeignet für den Selbsteinbau
- Kann den individuellen Raumverhältnissen angepasst werden
- Mittelgrau metallic RAL 9006, Weiß RAL 9010
- Inklusive Geländer!


#### Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Lieferumfang ...
  - Einseitiges Steiggeländer
  - Komplettes Montagematerial
  - Einbauanleitung

#### HÖLZER



#### TREPPENVERLAUF



Mittelholmtreppe Berlin mit 64 cm Treppen-/Stufenbreite, Geradelaufend oder 1/2-gewandelt (je nach Aufbau)

|                                                                                                                 |                                                               |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Geschosshöhe (cm)                                                                                               | 203 - 247                                                     | 222 - 270 | 240 - 292 | 259 - 315 |
| Anzahl Stufen / Steigungen                                                                                      | 10 / 11                                                       | 11 / 12   | 12 / 13   | 13 / 14   |
| Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)                                                                                  | 18,5 - 22,5 (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen) |           |           |           |
| Stufenstärke (mm)                                                                                               | 40                                                            |           |           |           |
| Traglast (kg)                                                                                                   | 150                                                           |           |           |           |
| Stufen: Birke Multiplex, lackiert - 64 cm   inklusive Standardgeländer   Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic |                                                               |           |           |           |
| Artikel-Nr.                                                                                                     | 0618140                                                       | 0618141   | 0618142   | 0618143   |
| Stufen: Birke Multiplex, lackiert - 64 cm   inklusive Standardgeländer   Unterkonstruktion: Weiß                |                                                               |           |           |           |

|                                                                                                                  |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr.                                                                                                      | 0618164 | 0618165 | 0618166 | 0618167 |
| Stufen: Birke Multiplex, lackiert - 64 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                                                                      | 0618156 | 0618157 | 0618158 | 0618159 |
| Stufen: Birke Multiplex, lackiert - 64 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Weiß                |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                                                                      | 0618180 | 0618181 | 0618182 | 0618183 |
| Stufen: Buche Leimholz, lackiert - 64 cm   inklusive Standardgeländer   Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic   |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                                                                      | 0618144 | 0618145 | 0618146 | 0618147 |
| Stufen: Buche Leimholz, lackiert - 64 cm   inklusive Standardgeländer   Unterkonstruktion: Weiß                  |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                                                                      | 0618168 | 0618169 | 0618170 | 0618171 |
| Stufen: Buche Leimholz, lackiert - 64 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic  |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                                                                      | 0618156 | 0618157 | 0618158 | 0618159 |
| Stufen: Buche Leimholz, lackiert - 65 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Weiß                 |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                                                                      | 0618180 | 0618181 | 0618182 | 0618183 |
| Stufen: Eiche, lackiert - 64 cm   inklusive Standardgeländer   Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic            |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                                                                      | 0618148 | 0618149 | 0618150 | 0618151 |
| Stufen: Eiche, lackiert - 64 cm   inklusive Standardgeländer   Unterkonstruktion: Weiß                           |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                                                                      | 0618172 | 0618173 | 0618174 | 0618175 |
| Stufen: Eiche, lackiert - 64 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic           |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                                                                      | 0618160 | 0618161 | 0618162 | 0618163 |
| Stufen: Eiche, lackiert - 64 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Weiß                          |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                                                                      | 0618184 | 0618185 | 0618186 | 0618187 |

\*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen

| Mittelholm-Systemtreppen im Überblick   Gestaltungsfreiheit mit System |               |       |         |        |       |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|--------|-------|-----------|
| Modell                                                                 | <b>Berlin</b> | Basel | Hamburg | Dublin | Cork  | Frankfurt |
| max. Gesamthöhe (cm)                                                   | <b>315,0</b>  | 345,0 | 322,0   | 337,5  | 337,5 | 301,0     |
| Höhenverstellbare Elemente*                                            | <b>ja</b>     |       |         |        |       |           |

|                                                                       |                     |              |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einstellbare Steigungshöhe (cm)                                       | <b>18,5 - 22,5</b>  | 18,5 - 23,0  | 18,5 - 21,5 | 18,5 - 22,5 | 18,5 - 22,5 | 18,5 - 21,5 |
| Deckenöffnungbei geradem Treppenverlauf (ab cm)                       | <b>70 x 140</b>     | 70 x 140     | 80 x 204    | 70 x 162    | 79 x 179    | 80 x 167    |
| Befestigung an Deckenlaibung und Fußboden                             | ja                  |              |             |             |             |             |
| Zusätzliche Befestigung an Wandwinkel (¼- und ½-gewendelt)            | nein                |              | ja          |             |             |             |
| Geländer rechts/links montierbar (Inklusive/Aufpreis)                 | <b>Aufpreis</b>     | Inklusive    | Aufpreis    | Inklusive   | Inklusive   | Aufpreis    |
| Gesamtbreite ohne/mit einseitigem Geländer (cm)                       | <b>64 / 64</b>      | 64 / 64      | 75 / 75     | 61 / 65     | 71 / 75     | 65 / 65     |
| Gesamtbreite ohne/mit einseitigem Geländer (cm)                       | <b>64 / 64</b>      | 64 / 64      | 85 / 85     | 71 / 75     | 71 / 75     | -           |
| Gesamtbreite mit Einzelstabgeländer (cm)                              | -                   | -            | 79 / 89     | -           | -           | 69 / 79     |
| Anzahl der Stufen                                                     | <b>10 - 13</b>      | 11 - 14**    | 11 - 14     | 11 - 12     | 11 - 14**   | 11 - 13     |
| Stufenmaße (LxT/T Raumsparstufen, cm)                                 | <b>64 x 25 / 12</b> | 64 x 25 / 12 | 75 x 25     | 75 x 25     | 71 x 23     | 65 x 23     |
| Stufenmaße (LxT/T Raumsparstufen, cm)                                 | <b>64 x 25 / 12</b> | 64 x 25 / 12 | 85 x 25     | 75 x 25     | 71 x 23     | 75 x 23     |
| Stärke der Stufen (cm)                                                | <b>4,0</b>          | 3,5          | 4,0         | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| Stufen aus Buche Leimholz                                             | ja                  | nein         | ja          |             |             |             |
| Stufen aus Birke / Buche Multiplex lackiert                           | ja / nein           | nein / ja    | ja / nein   | ja / nein   | ja / nein   | ja /nein    |
| Stufen aus Eiche                                                      | ja                  | nein         | ja          | nein        |             | ja          |
| Unterkonstruktion pulverbeschichtet in RAL 9006 (mittelgrau metallic) | ja                  |              |             |             |             |             |
| Unterkonstruktion pulverbeschichtet in RAL 9010 (weiß)                | ja                  | nein         | ja          | nein        |             | ja          |

\*=Zur Anpassung an die Geschosshöhe | \*\*=Zusätzliche Stufen einbezogen |

\*\*\*=Raumsparstufen

- 
- [DOLLE Berlin mit Edelstahlgeländer](#)
  - [DOLLE Berlin mit Edelstahlgeländer, 2020](#)
  - [DOLLE Berlin mit Standardgeländer](#)
  - [DOLLE Berlin Brüstungsgegländer](#)