


Dolle Mittelholmtreppe Berlin variabel aus Birke für Geschosshöhen 240-292cm UK Metall mittelgrau metallic Edelstahlstäben



Art. Nr.: DT0618154



Ausladung: 167 cm	Handlauf: Birke	Treppenbreite: 64 cm
Geschosshöhe: 240-292 cm	Holzart: Birke lackiert	Lichte Raumhöhe: variabel
Sprossen/Stufen: 12	Hersteller: Gebr. DOLLE GmbH	Gewicht: 105 kg

Formschön geschwungene Stufen und ein individuell anpassbarer Treppenlauf machen DOLLE Berlin zu einer idealen Lösung. Sie haben die Wahl zwischen einem Standardgeländer aus Metallelementen oder einem Geländer mit Holzhandlauf und Edelstahlstäben. Gute Alternative zu Bodentreppen, passt auch in kleinere Deckenöffnungen.

Die Mittelholmtreppe DOLLE Berlin ist eine Nebentreppe mit moderner geschwungener Stufenform. Sie fügt sich harmonisch in viele Einrichtungsstile ein. Die Stufenträger sind aus pulverbeschichtetem Metall in der Farbe Mittelgrau-metallic oder Weiß. Bei den Holzarten können Sie zwischen Birke (Multiplex), Buche (Leimholz) oder Eiche (Leimholz) wählen. Alle Hölzer sind versiegelt, was die Stufen widerstandsfähig und pflegeleicht macht.

Die Treppe kann in beinahe jedem Lauf, von gerade bis gewandelt, aufgebaut werden (maximal 1/4-gewandelt). Auch die Steigungshöhe ist variabel. Dadurch lässt sich die DOLLE Berlin sehr leicht an die Geschosshöhe anpassen. Als Geländer sind Metallbügelelemente für jede zweite Stufe oder Edelstahlgeländer mit Handlauf aus Holz erhältlich. Brüstungsgeländer und

Steiggeländer sind auf Wunsch gegen Aufpreis als Zubehör erhältlich.

- Formschön und bequem
- Metallteile pulverbeschichtet
- Raumspar-Holzstufen, 64 cm breit
- Deckenöffnung ab 140 x 70 cm bei geradem Treppenlauf
- Steigungshöhe von 18,5 bis 22,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe
- Geeignet für den Selbsteinbau
- Kann den individuellen Raumverhältnissen angepasst werden
- Mittelgrau metallic RAL 9006, Weiß RAL 9010
- Inklusive Geländer!


Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Lieferumfang ...
 - Einseitiges Steiggeländer
 - Komplettes Montagematerial
 - Einbauanleitung

HÖLZER



TREPPENVERLAUF



- A. Geradelaufend
C. 1/4-gewendelt (oben/unten)

Mittelholmtreppe Berlin mit 64 cm Treppen-/Stufenbreite, Geradelaufend oder 1/2-gewendelt (je nach Aufbau)

Geschosshöhe (cm)	203 - 247	222 - 270	240 - 292	259 - 315
Anzahl Stufen / Steigungen	10 / 11	11 / 12	12 / 13	13 / 14
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)	18,5 - 22,5 (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)			
Stufenstärke (mm)	40			
Traglast (kg)	150			

Stufen: Birke Multiplex, lackiert - 64 cm inklusive Standardgeländer Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic				
Artikel-Nr.	0618140	0618141	0618142	0618143
Stufen: Birke Multiplex, lackiert - 64 cm inklusive Standardgeländer Unterkonstruktion: Weiß				
Artikel-Nr.	0618164	0618165	0618166	0618167
Stufen: Birke Multiplex, lackiert - 64 cm inklusive Edelstahlgeländer Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic				
Artikel-Nr.	0618156	0618157	0618158	0618159
Stufen: Birke Multiplex, lackiert - 64 cm inklusive Edelstahlgeländer Unterkonstruktion: Weiß				
Artikel-Nr.	0618180	0618181	0618182	0618183
Stufen: Buche Leimholz, lackiert - 64 cm inklusive Standardgeländer Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic				
Artikel-Nr.	0618144	0618145	0618146	0618147
Stufen: Buche Leimholz, lackiert - 64 cm inklusive Standardgeländer Unterkonstruktion: Weiß				
Artikel-Nr.	0618168	0618169	0618170	0618171
Stufen: Buche Leimholz, lackiert - 64 cm inklusive Edelstahlgeländer Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic				
Artikel-Nr.	0618156	0618157	0618158	0618159
Stufen: Buche Leimholz, lackiert - 65 cm inklusive Edelstahlgeländer Unterkonstruktion: Weiß				
Artikel-Nr.	0618180	0618181	0618182	0618183
Stufen: Eiche, lackiert - 64 cm inklusive Standardgeländer Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic				
Artikel-Nr.	0618148	0618149	0618150	0618151
Stufen: Eiche, lackiert - 64 cm inklusive Standardgeländer Unterkonstruktion: Weiß				
Artikel-Nr.	0618172	0618173	0618174	0618175
Stufen: Eiche, lackiert - 64 cm inklusive Edelstahlgeländer Unterkonstruktion: Mittelgrau-metallic				
Artikel-Nr.	0618160	0618161	0618162	0618163
Stufen: Eiche, lackiert - 64 cm inklusive Edelstahlgeländer Unterkonstruktion: Weiß				
Artikel-Nr.	0618184	0618185	0618186	0618187

*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen

Mittelholm-Systemtreppen im Überblick | Gestaltungsfreiheit mit System

Modell	Berlin	Basel	Hamburg	Dublin	Cork	Frankfurt
max. Gesamthöhe (cm)	315,0	345,0	322,0	337,5	337,5	301,0
Höhenverstellbare Elemente*	ja					
Einstellbare Steigungshöhe (cm)	18,5 - 22,5	18,5 - 23,0	18,5 - 21,5	18,5 - 22,5	18,5 - 22,5	18,5 - 21,5
Deckenöffnungbei geradem Treppenverlauf (ab cm)	70 x 140	70 x 140	80 x 204	70 x 162	79 x 179	80 x 167
Befestigung an Deckenlaibung und Fußboden	ja					
Zusätzliche Befestigung an Wandwinkel (¼- und ½-gewendelt)	nein		ja			
Geländer rechts/links montierbar (Inklusive/Aufpreis)	Aufpreis	Inklusive	Aufpreis	Inklusive	Inklusive	Aufpreis
Gesamtbreite ohne/mit einseitigem Geländer (cm)	64 / 64	64 / 64	75 / 75	61 / 65	71 / 75	65 / 65
Gesamtbreite ohne/mit einseitigem Geländer (cm)	64 / 64	64 / 64	85 / 85	71 / 75	71 / 75	-
Gesamtbreite mit Einzelstabgeländer (cm)	-	-	79 / 89	-	-	69 / 79
Anzahl der Stufen	10 - 13	11 - 14**	11 - 14	11 - 12	11 - 14**	11 - 13
Stufenmaße (LxT/T Raumsparstufen, cm)	64 x 25 / 12	64 x 25 / 12	75 x 25	75 x 25	71 x 23	65 x 23
Stufenmaße (LxT/T Raumsparstufen, cm)	64 x 25 / 12	64 x 25 / 12	85 x 25	75 x 25	71 x 23	75 x 23
Stärke der Stufen (cm)	4,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Stufen aus Buche Leimholz	ja	nein	ja			
Stufen aus Birke / Buche Multiplex lackiert	ja / nein	nein / ja	ja / nein	ja / nein	ja / nein	ja /nein
Stufen aus Eiche	ja	nein	ja	nein		ja
Unterkonstruktion pulverbeschichtet in RAL 9006 (mittelgrau metallic)	ja					
Unterkonstruktion pulverbeschichtet in RAL 9010 (weiß)	ja	nein	ja	nein		ja

*=Zur Anpassung an die Geschosshöhe | **=Zusätzliche Stufen einbezogen |
***=Raumsparstufen

- DOLLE Berlin mit Edelstahlgeländer
- DOLLE Berlin mit Edelstahlgeländer, 2020
- DOLLE Berlin mit Standardgeländer
- DOLLE Berlin Brüstungsgegländer