

## Dolle Mittelholmtreppe Cork gerade aus Buche für Geschosshöhen 240-292cm UK Metall grau metallic

**DOLLE**

Art. Nr.: DT0676104

**Geschosshöhe:** 240-292 cm**Handlauf:** Einzelstäben**Laufrichtung:** gerade**Treppenbreite:** 75 cm**Ausladung:** 199 cm**Sprossen/Stufen:** 12**Kategorie:** Mittelholmtreppen**Gewicht:** 111,2 kg

**Besonders tiefe und breite Stufen ebnen mit der DOLLE Cork den sicheren sowie bequemen Weg nach oben.**

Ähnlich wie die DOLLE DUBLIN verbindet diese Mittelholmtreppe moderne Optik mit sachlicher Funktion, bietet dabei aber mehr Raum für den buchstäblich großen Auftritt. Ein Geländer ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die Treppenbreite beträgt bequeme 75 cm. Die Stufen aus Birke Multiplex oder Buche Leimholz sind 71 x 23 cm breit. Insgesamt erreicht die DOLLE Cork eine Geschosshöhe von 222 bis 292 cm. Die Steigungshöhe ist zwischen 18,5 bis 22,5 cm pro Stufe einstellbar. Als ZUBEHÖR sind ein zusätzlicher Satz Geländerstäbe pro Treppe, eine Stütze für den gewendelten Aufbau sowie ein Brüstungsgeländer erhältlich.

- Nebentreppe mit vollen Stufen für bequemes Begehen
- Metallteile pulverbeschichtet mittelgrau metallic
- RAL 9006, Holzstufen lackiert
- Treppenbreite inkl. Geländer 75 cm
- Mögliche Steigungshöhe von 18,5 - 22,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)

- Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe
- Deckenöffnung ab 79 x 179 cm bei geradem Treppenlauf
- Inklusive Geländer!


Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Lieferumfang ...
  - Einseitiges Einzelstabgeländer
  - Komplettes Montagematerial
  - Einbauanleitung

**HÖLZER**



**TREPPENVERLAUF**



Mittelholmtreppe Cork mit 65, 75 oder 79 cm Treppen-/Stufenbreite - Geradelaufend, 1/2- oder 1/4-gewendelt

Treppenlauf	Geradelaufend				1/2-gewendelt				1/4-gewendelt	
	Geschosshöhe (cm)	222 - 270	240 - 292	259 - 315	278 - 337	222 - 270	240 - 292	259 - 315	278 - 337	222 - 270
Anzahl Stufen	11 / 12	12 / 13	13 / 14	14 / 15	11 / 12	12 / 13	14 / 15	15 / 16	11 / 12	
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)	18,5 - 22,5 (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)									
Steigungen	13 / 14	14 / 15	15 / 16	16 / 17	13 / 14	14 / 15	15 / 16	17 / 18	13 / 14	
Farbe Unterkonstruktion	Mittelgrau-metallic									
Stufen Oberfläche	lackiert									
Stufenstärke (mm)	40									
Traglast (kg)	150									

Stufen: Birke Multiplex, lackiert - 65 cm | inklusive Einzelstabgeländer

Artikel-Nr.	0676101	0676102	-	-	0676109	0676110	-	-	0676111
-------------	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

Stufen: Buche Leimholz, lackiert - 65 cm | inklusive Einzelstabgeländer

Artikel-Nr.	0676103	<b>0676104</b>	-	-	0676111	0676112	-	-	0676113
Stufen: Buche, lackiert - 79 cm   inklusive Einzelstabgeländer   Unterkonstruktion: Perlgrau									
Artikel-Nr.	0674000	0674001	0674002	0674003	0674008	0674009	0674010	0674004	0674005
Stufen: Buche, lackiert - 79 cm   inklusive Einzelstabgeländer   Unterkonstruktion: Anthrazit									
Artikel-Nr.	0674036	0674037	0674038	0674039	0674044	0674045	0674046	0674047	0674048
Stufen: Buche, lackiert - 75 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Perlgrau									
Artikel-Nr.	0674150	0674151	0674152	0674153	0674158	0674159	0674160	0674161	0674162
Stufen: Buche, lackiert - 75 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Anthrazit									
Artikel-Nr.	0674186	0674187	0674188	0674189	0674194	0674195	0674196	0674197	0674198
Stufen: Eiche, lackiert - 79 cm   inklusive Einzelstabgeländer   Unterkonstruktion: Perlgrau									
Artikel-Nr.	0674012	0674013	0674014	0674015	0674020	0674021	0674022	0674023	0674024
Stufen: Eiche, lackiert - 79 cm   inklusive Einzelstabgeländer   Unterkonstruktion: Anthrazit									
Artikel-Nr.	0674048	0674049	0674050	0674051	0674056	0674057	0674058	0674059	0674060
Stufen: Eiche, lackiert - 75 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Perlgrau									
Artikel-Nr.	0674162	0674163	0674164	0674165	0674170	0674171	0674172	0674173	0674174
Stufen: Eiche, lackiert - 75 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Anthrazit									
Artikel-Nr.	0674198	0674199	0674200	06741201	0674206	0674207	0674208	0674209	0674210
Stufen: Ahorn, lackiert - 79 cm   inklusive Einzelstabgeländer   Unterkonstruktion: Perlgrau									
Artikel-Nr.	0674024	0674025	0674026	0674027	0674032	0674033	0674034	0674035	0674036
Stufen: Ahorn, lackiert - 79 cm   inklusive Einzelstabgeländer   Unterkonstruktion: Anthrazit									
Artikel-Nr.	0674060	0674061	0674062	0674063	0674068	0674069	0674070	0674071	0674072
Stufen: Ahorn, lackiert - 75 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Perlgrau									
Artikel-Nr.	0674174	0674175	0674176	0674177	0674182	0674183	0674184	0674185	0674186
Stufen: Ahorn, lackiert - 75 cm   inklusive Edelstahlgeländer   Unterkonstruktion: Anthrazit									
Artikel-Nr.	0674210	0674211	0674212	0674213	0674218	0674219	0674220	0674221	0674222

\*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen

Mittelholm-Systemtreppen im Überblick   Gestaltungsfreiheit mit System						
Modell	Berlin	Basel	Hamburg	Dublin	<b>Cork</b>	Frankfurt
max. Gesamthöhe (cm)	315,0	345,0	322,0	337,5	<b>337,5</b>	301,0
Höhenverstellbare Elemente*	<b>ja</b>					
Einstellbare Steigungshöhe (cm)	18,5 - 22,5	18,5 - 23,0	18,5 - 21,5	18,5 - 22,5	<b>18,5 - 22,5</b>	18,5 - 21,5

Deckenöffnung bei geradem Treppenverlauf (ab cm)	70 x 140	70 x 140	80 x 204	70 x 162	<b>79 x 179</b>	80 x 167
Befestigung an Deckenlaibung und Fußboden	<b>ja</b>					
Zusätzliche Befestigung an Wandwinkel (¼- und ½-gewendelt)	nein		<b>ja</b>			
Geländer rechts/links montierbar (Inklusive/Aufpreis)	Aufpreis	Inklusive	Aufpreis	Inklusive	<b>Inklusive</b>	Aufpreis
Gesamtbreite ohne/mit einseitigem Geländer (cm)	64 / 64	64 / 64	75 / 75	61 / 65	<b>71 / 75</b>	65 / 65
Gesamtbreite ohne/mit einseitigem Geländer (cm)	64 / 64	64 / 64	85 / 85	71 / 75	<b>71 / 75</b>	-
Gesamtbreite mit Einzelstabgeländer (cm)	-	-	79 / 89	-	-	69 / 79
Anzahl der Stufen	10 - 13	11 - 14**	11 - 14	11 - 12	<b>11 - 14**</b>	11 - 13
Stufenmaße (LxT/T Raumsparstufen, cm)	64 x 25 / 12	64 x 25 / 12	75 x 25	75 x 25	<b>71 x 23</b>	65 x 23
Stufenmaße (LxT/T Raumsparstufen, cm)	64 x 25 / 12	64 x 25 / 12	85 x 25	75 x 25	<b>71 x 23</b>	75 x 23
Stärke der Stufen (cm)	4,0	3,5	4,0	4,0	<b>4,0</b>	4,0
Stufen aus Buche Leimholz	ja	nein	<b>ja</b>			
Stufen aus Birke / Buche Multiplex lackiert	ja / nein	nein / ja	ja / nein	ja / nein	<b>ja / nein</b>	ja / nein
Stufen aus Eiche	ja	nein	ja	<b>nein</b>		ja
Unterkonstruktion pulverbeschichtet in RAL 9006 (mittelgrau metallic)	<b>ja</b>					
Unterkonstruktion pulverbeschichtet in RAL 9010 (weiß)	ja	nein	ja	<b>nein</b>		ja

\*=Zur Anpassung an die Geschosshöhe | \*\*=Zusätzliche Stufen einbezogen |  
\*\*\*=Raumsparstufen

- [DOLLE Cork](#)