







## Dolle Mittelholmtreppe Dublin 1/2 gewendelt aus Birke 65cm breit für Geschosshöhen 222-270cm UK Metall grau metallic

Art. Nr.: DT0616418





Handlauf: Einzelstäben **Laufrichtung:** ½ gewendelt Treppenbreite: 65 cm Geschosshöhe: 222 - 270 cm Holzart: Birke lackiert Sprossen/Stufen: 11 Hersteller: Gebr. DOLLE GmbH **Kategorie:** Mittelholmtreppen Gewicht: 112,6 kg

Hinweis: Ausführung Birke, 65 cm

Aufgrund von Lieferengpässen ist die Ausführung Dublin in Birke mit 65cm Treppenbreite zur

Zeit nicht lieferbar. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Diese Nebentreppe mit geraden Stufen und einseitigem Stabgeländer mit Holzhandlauf eignet sich besonders gut für den Selbsteinbau. Das moderne Design macht diese Treppe mit Mittelholm zu einem idealen Wohnraumgestalter für kleinere Räume.

DOLLE Dublin ist ideal für den Selbsteinbau geeignet. Als Mittelholmtreppe lässt sie sich in der Wendelung bzw. dem Treppenverlauf und der Steigungshöhe den individuellen Raumverhältnissen leicht anpassen. Auch für die jeweilige Geschosshöhe lässt sich diese Nebentreppe bis zu 292,5 cm einstellen. Bei den gewendelten Ausführungen sind die notwendigen Wandwinkel im Lieferumfang enthalten. Bei den Hölzern besteht die Auswahl zwischen Buche (Leimholz, versiegelt) und Birke (Multiplex, versiegelt). DOLLE Dublin wird mit einem Geländer geliefert. Dessen Metallunterkonstruktion und Stäbe sind pulverbeschichtet





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de


und in der Farbe Mittelgrau-metallic erhältlich. Der dazugehörige Holzhandlauf bietet eine gute Griffigkeit.

Um DOLLE Dublin optimal in Ihren Wohnraum einzufügen, können Sie weiteres Zubehör gegen Aufpreis dazu auswählen. Ein passendes Brüstungsgeländer oder zwei Zusatzstufen erweitern Ihre DOLLE Dublin auf Wunsch. Mit den zusätzlichen Stufen lässt sich sogar eine Geschosshöhe von bis zu 337,5 cm erreichen.

- Nebentreppe mit vollen Stufen für bequemes Begehen
- Metallteile pulverbeschichtet
- Holzstufen lackiert
- Treppenbreite inkl. Geländer 65 oder 75 cm
- Mögliche Steigungshöhe von 18,5 22,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- Deckenöffnung ab 70 x 162 cm bei geradem Treppenlauf
- Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe
- Mittelgrau metallic RAL 9006
- Inklusive Geländer!


Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Lieferumfang ...
  - Einseitiges Einzelstabgeländer
  - Wandwinkel (nur für gewendelte Ausführungen enthalten)
  - Komplettes Montagematerial
  - Einbauanleitung



Mittelholmtreppe Dublin mit 65, 69, 75 oder 79 cm Treppen-/Stufenbreite - Geradelaufend,  $\frac{1}{2}$ - oder  $\frac{1}{4}$ gewendelt

Treppenlauf	Geradelaufend				½-gewend	1/4-gewende				
Geschosshöhe	222 -	240 -	259 -	278 -	222 270	240 -	259 -	278 -	222 -	24
(cm)	270	292	315	337	222 - 270	292	315	337	270	29





STED SA

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Anzahl Stufen	11 / 12	12 / 13	13 / 14	14 / 15	11 / 12	12 / 13	13 / 14	14 / 15	11 / 12	12
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)		,5 (Gesch	osshöhe (	durch Anz	ahl der Sto	eigungen	teilen)			
Steigungen	13 / 14	14 / 15	15 / 16	16 / 17	13 / 14	14 / 15	15 / 16	16 / 17	13 / 14	14
Stufen Oberfläche	lackiert									
Stufenstärke (mm)	40									
Traglast (kg)	150									
Stufen: Birke M metallic	lultiplex, l	ackiert - 6	55 cm   in	klusive Ei	nzelstabge	eländer   ۱	Unterkons	struktion:	Mittelgra	au-
Artikel-Nr.	0616411	0616421	_	-	0616418	0616428	-	_	061641	4 00
Stufen: Birke M metallic	lultiplex, l	ackiert - 7	75 cm   in	klusive Ei	nzelstabge	eländer   ۱	Unterkons	struktion:	Mittelgra	au-
Artikel-Nr.	0626411	0626421	-	-	0626418	0626428	-	-	062641	4 00
Stufen: Buche metallic	Leimholz,	lackiert -	65 cm   ii	nklusive E	inzelstabg	jeländer	Unterkor	nstruktion	: Mittelg	rau-
Artikel-Nr.	0616511	0616521	_	-	0616518	0616528	-	_	061651	4 00
Stufen: Buche I metallic	Leimholz,	lackiert -	75 cm   ii	nklusive E	Einzelstabg	jeländer	Unterkor	struktion	: Mittelg	rau-
Artikel-Nr.	0626511	0626521	-	-	0626518	0626528	-	-	062651	4 00
Stufen: Buche,	lackiert -	69 cm   ir	nklusive E	inzelstab	geländer	Unterkon	struktion	: Perlgrau		
Artikel-Nr.	0672000	0672001	0672002	0672003	0672008	0672009	0672010	0672011	067200	4 00
Stufen: Buche,	lackiert -	69 cm   ir	nklusive E	inzelstab	geländer	Unterkon	struktion	: Anthrazi	t	
Artikel-Nr.	0672036	0672037	0672038	0672039	0672044	0672045	0672046	0672047	067204	0 0
Stufen: Buche,	lackiert -	79 cm   ir	nklusive E	inzelstab	geländer	Unterkon	struktion	: Perlgrau		
Artikel-Nr.	0672072	0672073	0672074	0672075	0672080	0672081	0672082	0672083	067207	6 00
Stufen: Buche,	lackiert -	79 cm   ir	nklusive E	inzelstab	geländer	Unterkon	struktion	: Anthrazi	t	
Artikel-Nr.	0672108	0672109	0672110	0672111	0672116	0672117	0672118	0672119	067211	2 00
Stufen: Buche,	lackiert -	65 cm   ir	nklusive E	delstahlg	eländer  U	nterkonst	ruktion: F	Perlgrau		
Artikel-Nr.	0672300	0672301	0672302	0672303	0672308	0672309	0672310	0672311	067230	4 00
Stufen: Buche,	lackiert -	65 cm   ir	nklusive E	delstahlg	eländer  U	nterkonst	ruktion: A	Anthrazit		
Artikel-Nr.	0672336	0672337	0672338	0672339	0672344	0672345	0672346	0672346	067234	0 00
Stufen: Buche,	lackiert -	75 cm   ir	nklusive E	delstahlg	eländer   l	Interkons	truktion:	Perlgrau		



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

									I	_
Artikel-Nr.	0672372	0672373	0672374	0672375	0672380	0672381	0672382	0672383	0672376	0
Stufen: Buche,	lackiert -	75 cm   ir	nklusive E	delstahlg	eländer   l	Interkons	truktion: /	Anthrazit		
Artikel-Nr.	0672408	0672409	0672410	0672411	0672416	0672417	0672418	0672412	0672413	0
Stufen: Eiche, I	ackiert - 6	69 cm   in	klusive Ei	nzelstabg	eländer   l	Jnterkons	truktion:	Perlgrau		
Artikel-Nr.	0672012	0672013	0672014	0672015	0672020	0672021	0672022	0672023	0672016	00
Stufen: Eiche, I	ackiert - 6	9 cm   in	klusive Ei	nzelstabg	eländer   l	Jnterkons	truktion:	Anthrazit		
Artikel-Nr.	0672048	0672049	0672050	0672051	0672056	0672057	0672058	0672059	0672052	06
Stufen: Eiche, I	ackiert - 7	79 cm   in	klusive Ei	nzelstabg	eländer   l	Jnterkons	truktion:	Perlgrau		
Artikel-Nr.	0672084	0672085	0672086	0672087	0672092	0672093	0672094	0672095	0672088	06
Stufen: Eiche, I	ackiert - 7	79 cm   in	klusive Ei	nzelstabg	eländer   l	Jnterkons	truktion:	Anthrazit		
Artikel-Nr.	0672120	0672121	0672122	0672123	0672128	0672129	0672130	0672131	0672124	06
Stufen: Eiche, I	ackiert - 6	55 cm   in	klusive Ec	delstahlge	länder   U	nterkonst	ruktion: P	erlgrau		
Artikel-Nr.	0672312	0672313	0672314	0672315	0672320	0672321	0672322	0672323	0672316	06
Stufen: Eiche, I	ackiert - 6	55 cm   in	klusive Ec	delstahlge	länder   U	nterkonst	ruktion: A	nthrazit		
Artikel-Nr.	0672348	0672349	0672350	0672351	0672356	0672357	0672358	0672359	0672352	06
Stufen: Eiche, I	ackiert - 7	75 cm   in	klusive Ec	delstahlge	länder   U	nterkonst	ruktion: P	erlgrau		
Artikel-Nr.	0672384	0672385	0672386	0672387	0672392	0672393	0672394	0672395	0672388	06
Stufen: Eiche, I	ackiert - 7	75 cm   in	klusive Ed	delstahlge	länder   U	nterkonst	ruktion: A	nthrazit		
Artikel-Nr.	0672420	0672421	0672422	0672423	0672428	0672429	0672430	0672431	0672424	06
Stufen: Ahorn,	lackiert - (	69 cm   in	klusive E	inzelstabo	geländer	Unterkon	struktion:	Perlgrau		
Artikel-Nr.	0672024	0672025	0672026	0672027	0672032	0672033	0672034	0672035	0672028	06
Stufen: Ahorn,	lackiert - (	69 cm   in	klusive E	inzelstabo	geländer	Unterkons	struktion:	Anthrazit		
Artikel-Nr.	0672060	0672061	0672062	0672063	0672068	0672069	0672070	0672071	0672064	06
Stufen: Ahorn,	lackiert -	79 cm   in	klusive E	inzelstabo	geländer	Unterkons	struktion:	Perlgrau		
Artikel-Nr.	0672096	0672097	0672098	0672099	0672104	0672105	0672106	0672107	0672100	06
Stufen: Ahorn,	lackiert -	79 cm   in	klusive E	inzelstabo	geländer	Unterkon	struktion:	Anthrazit	•	
Artikel-Nr.	0672132	0672133	0672134	0672135	0672140	0672141	0672142	0672143	0672136	0
Stufen: Ahorn,	lackiert - (	65 cm   in	klusive E	delstahlge	eländer   L	Interkonst	truktion: F	Perlgrau		
Artikel-Nr.	0672324	0672325	0672326	0672327	0672332	0672333	0672334	0672335	0672328	00
Stufen: Ahorn,	lackiert - (	65 cm   in	klusive E	delstahlge	eländer   L	Interkonst	truktion: A	Anthrazit		
Artikel-Nr.	0672360	0672361	0672362	0672363	0672368	0672369	0672370	0672371	0672364	0
Stufen: Ahorn,	lackiert -	75 cm   in	klusive E	delstahlge	eländer   U	Interkonst	truktion: F	Perlgrau		
Artikel-Nr.	0672396	0672397	0672398	062399	0672404	0672405	0672406	0672407	0672400	0
Stufen: Ahorn,	lackiert -	75 cm   in	klusive E	delstahlge	eländer   L	Interkonst	truktion: A	Anthrazit	1	






Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

									1	
A . 11 1 A 1	0070400	0070400	0070404	0070405	0070440	0070444	0070440	0070440	0070400	_
Artikel-Nr.	116/7/137	106/2/133	いん ノフオマル	106/2/135	0672440	106/2/1/1	106/2/1/2	106/2/1/13	10672136	( )
ALLINGITINI.	0012432	0012433	00/2434	00/2433	00/2440	00/2441	00/2442	00/2443	0012430	10
									1	

## \*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen

Mittelholm-Systemtreppen im Übe	erblick   Ge	estaltungsi	freiheit mit	System		
Modell	Berlin	Basel	Hamburg	Dublin	Cork	Frankfurt
max. Gesamthöhe (cm)	315,0	345,0	322,0	337,5	337,5	301,0
Höhenverstellbare Elemente*	ja					
Einstellbare Steigungshöhe (cm)	18,5 - 22,5	18,5 - 23,0	18,5 - 21,5	18,5 - 22,5	18,5 - 22,5	18,5 - 21,5
Deckenöffnungbei geradem Treppenverlauf (ab cm)	70 × 140	70 x 140	80 x 204	70 x 162	79 x 179	80 x 167
Befestigung an Deckenlaibung und Fußboden	ja					
Zusätzliche Befestigung an Wandwinkel (¼- und ½- gewendelt)	nein		ja			
Geländer rechts/links montierbar (Inklusive/Aufpreis)	Aufpreis	Inklusive	Aufpreis	Inklusive	Inklusive	Aufpreis
Gesamtbreite ohne/mit einseitigem Geländer (cm)	64 / 64	64 / 64	75 / 75	61 / 65	71 / 75	65 / 65
Gesamtbreite ohne/mit einseitigem Geländer (cm)	64 / 64	64 / 64	85 / 85	71 / 75	71 / 75	-
Gesamtbreite mit Einzelstabgeländer (cm)	-	-	79 / 89	-	-	69 / 79
Anzahl der Stufen	10 - 13	11 - 14**	11 - 14	11 - 12	11 - 14**	11 - 13
Stufenmaße (LxT/T Raumsparstufen, cm)	64 x 25 / 12	64 x 25 / 12	75 x 25	75 x 25	71 x 23	65 x 23
Stufenmaße (LxT/T Raumsparstufen, cm)	64 x 25 / 12	64 x 25 / 12	85 x 25	75 x 25	71 x 23	75 x 23
Stärke der Stufen (cm)	4,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Stufen aus Buche Leimholz	ja	nein	ja	•		
Stufen aus Birke / Buche Multiplex lackiert	ja / nein	nein / ja	ja / nein	ja / nein	ja / nein	ja /nein
Stufen aus Eiche	ja	nein	ja	nein		ja
	•		•			•



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Unterkonstruktion					
pulverbeschichtet in RAL 9006	ja				
(mittelgrau metallic)					
Unterkonstruktion					
pulverbeschichtet in RAL 9010	ia	nein	ia	nein	ia

<sup>\*=</sup>Zur Anpassung an die Geschosshöhe | \*\*=Zusätzliche Stufen einbezogen |

(weiß)

- DOLLE Dublin
- DOLLE Dublin Brüstungsgeländer, 2020

<sup>\*\*\*=</sup>Raumsparstufen