

E-Mail: service@topleiter.de





## Iller Obstbaumleiter 7,0m AH, 2-teilig mit Stützen und 2x12 Sprossen

Art. Nr.: K66212



<del>UVP 765.77 €</del>

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 2 WERKTAGE 

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 16.5 kg

Arbeitshöhe: 6,15 m

Leiterlänge: 5,25 m

Sprossen/Stufen: 12

Hersteller: Iller Leiter

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Obstbaumleiter

Begehbarkeit: einseitig

Tragkraft: 100 kg

Eigengewicht: 16,5 kg

- nach DIN 68363
- Leiter frei stehend verwendbar
- 2 Stützen aus Aluminiumrohr
- Ab Größe 16 mit nachstellbarer Spannkette
- Auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden
- Sprossen Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreite: 35 cm

## Hinweis

Bei ausgeschobenem Schiebeteil Leiter nicht frei stehend verwendbar (Stützen dienen als Mittelunterstützung und zur Entlastung der Äste). Nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen.







Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de





## DGUV 208-016

| Sprossen             | 2 x 8       | 2 x 10      | 2 x 12      | 2 x 14      | 2 x 16      |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Länge (m)            | 2,55 - 4,10 | 3,10 - 5,25 | 3,65 - 6,10 | 4,20 - 7,20 | 4,75 - 8,30 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 5,00        | 6,15        | 7,00        | 8,10        | 9,20        |
| Gewicht (kg)         | 11,5        | 14,0        | 16,5        | 19,0        | 21,5        |
| Artikel-Nr.          | 66208       | 66210       | 66212       | 66214       | 66216       |