

## Allgemeine Benutzerhinweise:



Achtung Absturzgefahr



Benutzeranleitung beachten



Sichtprüfung der Leiter nach Lieferung  
und vor jeder Nutzung  
Keine beschädigten Leitern verwenden



Maximale Last 150 kg




Leitern nicht auf unebenem oder  
lockerem Untergrund verwenden



Nicht hinauslehnen



Nicht auf verschmutztem Untergrund  
verwenden



Maximal 1 Person auf der Leiter



Nicht mit dem Rücken zur Leiter auf-  
oder absteigen



Jederzeit sicher festhalten



Keine Arbeiten, die ein seitliches  
Hinauslehnen erfordern (z.B. Bohren)



Kein Transport von schweren oder  
sperrigen Gegenständen auf der Leiter




Sicheres und festes Schuhwerk tragen



Leitern nicht unter Medikamenten-  
oder Alkoholeinfluss besteigen




Achtung elektrische Spannung




Leiter nicht im Bereich elektrischer Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Leitungen verwenden




Leiter nicht als Brücke verwenden



Sofern die Leiter mit einer Traverse ausgestattet ist muss diese zwingend vor der ersten Nutzung dauerhaft montiert werden



Leiter für private Nutzung




Leiter für professionelle Nutzung

## Ergänzende Benutzerhinweise Anlegeleitern:




Korrekten Anstellwinkel beachten



Anstellwinkel von Stufenanlegeleitern  
Stufenfläche horizontal




Anlegeleitern müssen die zu besteigende Ebene um mindestens 1,0 m überragen



Nur an sichere Stützpunkte anlegen



Bei Anlegeleitern dürfen die obersten 3 Sprossen nicht bestiegen werden




Auf die sichere Funktion von Abhebesicherungen bei mehrteiligen Leitern achten


## Ergänzende Benutzerhinweise Stehleitern und Treppenhausleitern:



Übersteigen von Stehleitern verboten



Spreizsicherung (zugfeste Verbindung) muss bei Stehleitern gespannt sein




Druckfeste Aussteifungen müssen eingerastet werden



Stehleiter nicht als Anlegeleiter verwenden



Bei Stehleitern dürfen die obersten 2 Sprossen nicht bestiegen werden



Treppenhausleiter nur über die Steigseite betreten


## Ergänzende Benutzerhinweise Mehrzweck- und Vielzweckleitern:



In Gerüststellung nur original Plattformen des Herstellers verwenden. Plattformen sichern



Bei ausgeschobenem Oberteil dürfen die obersten 4 Sprossen nicht bestiegen werden



Auf die sichere Funktion von Abhebesicherungen bei mehrteiligen Leitern achten




Überbrückung  
Die Leiter nicht als Überbrückung nutzen




Leiter nur mit eingerasteten Gelenken verwenden (Click!)



Innen und Außenteil nicht einzeln verwenden  
Voneinander getrennte Innen- und Außenteile nicht einzeln als Stehleiter verwenden



Verbotene Nutzungsposition



Sperrelemente einrasten  
Leiter nur benutzen, wenn alle Sperrelemente eingerastet sind