

EXHELON



ZARGES

Das sichere und komfortable Höhensicherungsgerät,
mit Gurtband oder Stahlseil.

www.zarges.de

NEU



Ihre Vorteile im Überblick:

- Sicherheit: EXHELON bietet drei Fallindikatoren: Einen im Karabiner, einen im Bandfalldämpfer und den ZARGES ZmartCheck.
- Komfort: Der ergonomisch gestaltete Griff erleichtert den Transport.
- Drehbarer Wirbel (Swivel) oben und unten für hervorragende Bewegungsfreiheit.
- Erhältlich in Längen von 3, 6, 10 und 15 Metern.

EXHELON - Stahlseil oder Edelstahlseil.

EXHELON bietet drei Fallindikatoren: Einen im Karabiner, einen im Bandfalldämpfer und den ZARGES ZmartCheck, einen integrierten NFC-Tag für Inspektionen und Prüfungen.

Der ergonomisch gestaltete Griff erleichtert den Transport, und das komplett neu designte Gehäuse bietet höchsten Tragekomfort. Der drehbare Wirbel (Swivel) oben und unten sorgt für hervorragende Bewegungsfreiheit, während gleichzeitig die Fallstrecke kurz gehalten wird.

Das Gerät ist für Personen mit einem Gewicht von bis zu 150 kg geeignet und wurde nach RfU 11.060 für horizontale Anwendungen mit Kantenschutz geprüft. Es ist in Längen von 3, 6, 10 und 15 Metern erhältlich und wahlweise aus Gurtband, verzinktem Stahl oder Edelstahl. Zur Ausstattung gehören ein Alu-Tri-Lock mit Captiv-Pin auf der Seite des Anschlagpunkts sowie ein Alu-Tri-Lock Karabiner auf der Seite des Auffanggurtes.

TRAGEGRIFF

erleichtert den Transport

DREHBARER WIRBEL (SWIVEL)

für hervorragende Bewegungsfreiheit

ZMARTCHECK für Inspektionen und Prüfungen

KOMPAKTER TEXTILSTOSSDÄMPFER MIT STURZINDIKATOR für mehr Sicherheit

ALU-TRI-LOCK-KARABINER mit Sturzindikator



Länge m	Gewicht kg	Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Karabiner Auffanggurt-Seite	Norm	Material	Bestell-Nr.
6,00	3,7	Tri-lock	Tri-lock	EN 360	Stahlseil, verzinkt	47853
10,00	4,5	Tri-lock	Tri-lock	EN 360	Stahlseil, verzinkt	47854
15,00	6,7	Tri-lock	Tri-lock	EN 360	Stahlseil, verzinkt	47855
6,00	3,7	Tri-lock	Tri-lock	EN 360	Edelstahlseil	47856
10,00	4,5	Tri-lock	Tri-lock	EN 360	Edelstahlseil	47857
15,00	6,7	Tri-lock	Tri-lock	EN 360	Edelstahlseil	47858

EXHELON - Gurtband.

EXHELON bietet drei Fallindikatoren: Einen im Karabiner, einen im Bandfalldämpfer und den ZARGES ZmartCheck, einen integrierten NFC-Tag für Inspektionen und Prüfungen.

Der ergonomisch gestaltete Griff erleichtert den Transport, und das komplett neu designte Gehäuse bietet höchsten Tragekomfort. Der drehbare Wirbel (Swivel) oben und unten sorgt für hervorragende Bewegungsfreiheit, während gleichzeitig die Fallstrecke kurz gehalten wird.

Das Gerät ist für Personen mit einem Gewicht von bis zu 150 kg geeignet. Es ist in Längen von 3, 6, 10 und 15 Metern erhältlich und wahlweise aus Gurtband, verzinktem Stahl oder Edelstahl. Zur Ausstattung gehören ein Alu-Tri-Lock mit Captiv-Pin auf der Seite des Anschlagpunkts sowie ein Alu-Tri-Lock Karabiner auf der Seite des Auffanggurtes.



47850



47851



47852

Länge m	Gewicht kg	Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Karabiner Auffanggurt-Seite	Norm	Bestell-Nr.
3,00	1,6	Tri-lock	Tri-lock	EN 360	47850
3,00	2,0	Gerüsthaken	Tri-lock	EN 360	47851
6,00	2,3	Tri-lock	Tri-lock	EN 360	47852



ZARGESPRINT / Z 2412_09/03 Flyer Edition DE

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7 · D-82362 Weilheim · Tel.: +49 881 687-136 · Fax: +49 881 687-500
E-Mail: fallprotection@zarges.de · www.zarges.de

MEHR ERFAHREN



ZARGES